


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BAZÉNOVÝ REBRÍK

SK

Pre nadzemné bazény
modely 36" (91 cm) / 42" (107 cm) / 48" (122 cm) / 52" (132 cm)



PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE TENTO NÁVOD PRE POTREBY V BUDÚCNOSTI

Ak sa vyskytne problém s vaším výrobkom Polygroup™, nevracajte výrobok na miesto kúpy. Všetky záručné požiadavky musia byť vykonané priamo spoločnosti Polygroup™. V prípade akýchkoľvek problémov so zostavovaním alebo riešením problémov navštívte stránku support.polygroupstore.com. Majte pripravený typ produktu a doklad o kúpe. Naš zástupca oddelenia služieb zákazníkom vám pomôže pri riešení vášho problému. Môžete byť vyzvaný na vrátenie celého alebo časti výrobku pre kontrolu a/alebo opravu. Nevracajte žiadny výrobok spoločnosti Polygroup™ bez čísla autorizácie vrátenia.

DISTRIBÚCIA: Mounfield a.s.
Mirošovická 697 251 64 Mnichovice IČ:
256 20 991 export_service@mounfield.cz www.mounfield-export.com

OBSAH

Upozornenia	3
Pokyny Na Poskladanie	5
Údržba	5
Uskladnenie A Zazimovanie	5

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Polygroup Pacific Limited (ďalej len „Polygroup™“) vyrába výrobky v najvyššej kvalite, akú dokáže ponúknuť. Spoločnosť Polygroup™ vám ponúka záruku na opravu alebo výmenu bazénov po dobu 90 dní od dátumu zakúpenia. Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú iba na pôvodného kupujúceho. Uschovajte si originálny doklad o kúpe z predajne, pretože ho budete musieť predložiť a pripojiť k reklamácií podanej voči spoločnosti Polygroup™ alebo ňou určeným zástupcom. Túto obmedzenú záruku nie je možné uplatniť bez predloženia dokladu o kúpe alebo v prípade, že kupujúci upravil alebo opravil výrobok sám alebo ho nechal upraviť alebo opraviť neoprávnenými osobami, taktiež v prípade, že kupujúci používal výrobok v kombinácii s dielmi alebo príslušenstvom od inej spoločnosti ako Polygroup™, používal výrobok v rozpore s pokynmi výrobcu, používal nesprávne napätie, používal výrobok na iný účel alebo bola chyba spôsobená nehodou alebo nedbanlivosťou. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na následné škody vrátane reklamácií z dôvodu straty vody, chemických látok v bazéne, poškodenia alebo práce, bežného opotrebenia ani poškodenia spôsobeného vyššou mocou, ktoré spoločnosť Polygroup™ nemohla ovplyvniť. Spoločnosť Polygroup™ nenesie zodpovednosť za nevýrobné chyby spôsobené napríklad prerastaním trávy cez podložku pod bazén a/alebo bazénovú fóliu.

SPOLOČNOSŤ Polygroup™, JEJ SPLNOMOCNENÍ ZÁSTUPCOVIA, PRÍBUZNÉ SUBJEKTY ALEBO ZAMESTNANCI NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIEŠŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI KUPUJÚCEMU ALEBO INEJ STRANE ZA PRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ POŠKODENIA. Niektoré štáty alebo krajiny alebo iné jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na tovar vo výpredaji, vyradený tovar z továrne alebo opätovne predávaný tovar (napr. garážový výpredaj, online aukcie alebo online maloobchodníci, ktorí nenakupujú priamo od spoločnosti Polygroup™). Akékoľvek problémy s výrobkami zakúpenými od týchto typov predajcov musíte reklamovať v daných predajniach. S výrobkami zakúpenými v sezónnych predajniach sa bude zaobchádzať podľa zásad „All Sales Final“ (zásady veľmi obmedzeného vrátenia tovaru alebo vrátenia platby).

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri inštalácii a používaní tohto výrobku je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledovných:

PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY

Uschovajte na budúce použitie. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť používateľov, najmä detí.

⚠ UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO UTOPENIA! Neustále dozerajte na deti. Dodržujte všetky bezpečnostné pravidlá. 	ZÁKAZ POTÁPANIA! ZÁKAZ SKÁKANIA! Plytká voda - môžete si spôsobiť trvalé zranenie. 	NESADAJTE SI ANI SA NENAKLÁŇAJTE CEZ OKRAJ BAZÉNA Môže dôjsť k trvalému zraneniu. 	PREDCHÁDZANIE ZACHYTENIU Nepribližujte sa k nasávacím tryskám. Mohli by ste sa utopiť. 
--	---	---	--

⚠ UPOZORNENIE

Dôležité

- Povolené zaťaženie rebríka je 150 kg (330 libier).
- Uvoľnené kovanie bude mať za následok zlyhanie rebríka.
- Rebrík zlyhá, ak strojové skrutky ktoré pripevňujú rukoväť k nohám, nebudú správne namontované.
- Rebrík sa nesmie používať na iné účely.

UPOZORNENIE: Do každého schodu rebríka sú vylisované ďalšie bezpečnostné informácie. Nájdite si čas na oboznámenie sa s týmito informáciami.

Vzpera rukoväte rebríka

Aby ste zabránili uviaznutiu alebo utopeniu, neplávajte cez, poza alebo okolo rebríka. Nepotápajte sa/neskáčte z rebríka. Ak sa v bazéne nenachádzajú ľudia, vyberte a zaistite rebrík. Aby ste znížili riziko poranenia, nedovoľte deťom používať tento výrobok, pokiaľ nie sú pod neustálym prísnyh dohľadom.

Zaistenie bezpečnosti detí

1. Deti, najmä deti mladšie ako 5 rokov, sú vystavené vysokému riziku utopenia. K utopeniu dochádza v tichosti a rýchlo a môže k nemu dôjsť už v 5 cm (2 palcoch) vody.
2. Majte deti v priamom dohľade. Buďte nablízku a aktívne na ne dohliadajte, keď sú v bazéne alebo v jeho blízkosti a keď bazén naplňate a vypúšťate.

Obozretnosť v súvislosti s bazénovým rebríkom

1. Bazén musí byť zostavený dospelou osobou. Tento bazén môže obsahovať potenciálne nebezpečné ostré hrany alebo ostré hroty, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou funkcie bazénu.
2. Ak používate bazén v noci, malo by sa použiť umelé osvetlenie na osvetlenie všetkých bezpečnostných značiek, rebríkov, schodov, terasy a chodníkov.
3. Vytvorte zoznam tiesňových telefónnych čísel, ako napríklad telefónne číslo najbližšej dostupnej policajnej stanice, hasičskej stanice, záchranej zdravotnej služby a/alebo záchranej jednotky. Tieto čísla sa musia uchovávať v blízkosti telefónu, ktorý sa nachádza najbližšie k bazénu.

Rebrík

1. Rebrík by mal byť umiestnený na pevnej zemi.
2. Na rebríku môže byť iba jedna osoba.
3. Tento rebrík je navrhnutý a vyrobený pre konkrétnu výšku steny bazénu.
4. Pri vchádzaní alebo vychádzaní z bazéna musíte byť neustále otočený čelom k rebríku.
5. Aby ste zabránili uviaznutiu alebo utopeniu, neplávajte cez, poza alebo okolo rebríka.
6. Ak sa v bazéne nenachádzajú ľudia, vyberte a zaistite rebrík.
7. Pravidelne kontrolujte všetky matice a skrutky, aby ste sa uistili, že je rebrík stabilný.

Riziko utopenia

1. Zabráňte deťom bez dozoru v prístupe k bazénu inštaláciou oplotenia alebo inej schválenej bariéry zo všetkých strán bazéna. Štátne alebo miestne zákony alebo predpisy môžu vyžadovať oplotenie alebo inú schválenú bariéru. Pred zostavením bazéna sa oboznámte so štátnymi alebo miestnymi zákonmi a predpismi.
2. Nábytok (napríklad stoly, stoličky) umiestnite ďalej od bazéna tak, aby naň deti nemohli vyliezť a získať prístup do bazéna.
3. Hračky, stoličky, stoly alebo podobné predmety, na ktoré by mohlo vyliezť malé dieťa, musia byť minimálne 120 cm (4 stopy) od bazéna. Po skončení používania nenechávajte vo vnútri bazéna hračky, pretože hračky a podobné predmety môžu lákať dieťa, aby vošlo do bazéna.

Riziko pri skákaní hlavičky

V tomto bazéne neskáčte hlavou do vody. Skákanie hlavou do plytkej vody môže mať za následok zlomenie krku, ochrnutie alebo smrť.

Prvá pomoc

1. V blízkosti bazéna majte funkčný telefón a zoznam tiesňových čísel.
2. Naučte sa zásady kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR). V prípade núdze môže okamžité použitie KPR zachrániť život.

Osobitné bezpečnostné varovanie

1. Vždy je potrebný dohľad dospeléj osoby.
2. Všetky rozbitné predmety uchovávajte mimo oblasti bazéna.
3. Neinštalujte na palubu alebo iný povrch pri, nad alebo mierne pod horným zábradlím bazéna.
4. Zakážte potápanie, šplhanie, sedenie alebo státie na horných koľajniciach bazénov.
5. Ak schádzate alebo vychádzate po rebríku, buďte k nemu otočený tvárou.

Zodpovednosti inštalátora

Všetky tieto komponenty musia byť umiestnené tak, aby sa zabránilo ich použitiu ako prostriedku na prístup do bazéna pre malé deti. (Prečítajte si bariérový kódex pre obytné bazény, kúpele a vírivky.)

POKYNY NA POSKLADANIE

ento rebrík je navrhnutý a vyrobený pre konkrétnu výšku steny bazénu.

Rebrík zostavte podľa pokynov v časti „Schémy nastavenia č. 1 – 21“ v Náhradné diely a pokyny na zostavenie rebríka.

Pokyny na správne umiestnenie nášľapného a otočného rebríka nájdete v častiach „Použitie rebríka“ a „Keď sa výrobok nepoužíva“ v Náhradné diely a pokyny na zostavenie rebríka.

POZNÁMKA:

- Všetky skrutky by mali byť zasunuté z vnútornej strany rebríka a zaistené podložkami a/alebo maticami, ako je znázornené na príslušnom obrázku.
- Uistite sa, že všetky skrutky sú pevne utiahnuté. Tým sa zabráni oddeleniu zábradlí od nôh rebríka.

Ak nebudú skrutky správne utiahnuté, dôjde k zlyhaniu!

Požadované nástroje:

Křížový skrutkovač Philips (nie je súčasťou dodávky)

Malý nastaviteľný kľúč (nie je súčasťou balenia)

ÚDRŽBA

- Blato môže spôsobiť pošmyknutie. Udržiavajte schody rebríka bez blata.
- Pravidelne doťahujte kovanie rebríka. **UVOLNENÉ KOVANIE BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK ZLYHANIE REBRÍKA.**

USKLADNENIE A ZAZIMOVANIE

Niektorí majitelia rebríkov sa rozhodnú nechať svoj bazén a bazénový rebrík zostavený po celý rok. Ak však teplota klesne pod 0 °C (32 °F), hrozí nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku ľadu. Preto vám odporúčame rebrík na zimu odmontovať a správne uskladniť.

Skladovanie rebríka

- Odoberte rebrík z bazéna.
- Demontujte rebrík podľa pokynov na zostavenie v opačnom poradí.
- Všetky diely očistite vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Pred uskladnením ich úplne osušte.
- Ak chcete rebrík opäť zostaviť v nasledujúcej plaveckej sezóne, znova si prečítajte bezpečnostné informácie a varovania a postupujte presne podľa pokynov na zostavenie.