

EG-Konformitätserklärung**Original-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Benzin-Rasenmäher	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentationsbevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriennummer G 1041031		
Typ 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	EG-Richtlinien 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Schallleistungspegel
EN ISO 3744
gemessen / garantiert
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung
2000 /14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Petrol lawnmower	Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representative of documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number G 1041031		
Model 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	EU directives 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Sound power level
EN ISO 3744
measured / guaranteed
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

Conformity evaluation
2000 /14/EG
Appendix VIII

Notified body (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product Benzinegrasmaaier	Fabrikant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Gevolmachtigde van documenten Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Type 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	EU-richtlijnen 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Geharmoniseerde normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geluidsniveau EN ISO 3744 gemeten / gegarandeerd 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	Conformiteitsbeoordeling 2000 /14/EG bijlage VIII
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Aangemelde instantie (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit Tondeuse à gazon à essence	Fabricant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Plénipotentiaire la documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numéro de série G 1041031	Directives UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normes harmonisées EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niveau de puissance sonore EN ISO 3744 mesuré / garanti 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	Evaluation de conformité 2000 /14/EG annexe VIII
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Organisme notifié (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto Cortacésped de gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentación Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie G 1041031		
Modelo 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	Directivas CE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normas armonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora EN ISO 3744 medido /garantizado 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	Evaluación de conformidad 2000 /14/EG Anexo VIII
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Organismo acreditado(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Declaração de conformidade CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Produto Cortador de relva a gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentação Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de série G 1041031		
Tipo 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	Directivas UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normas harmonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nível de ruído EN ISO 3744 medido / garantido 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	Avaliação da conformidade 2000 /14/EG Anexo VIII
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Organismo notificado(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto Tagliaerba a benzina	Costruttore AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Delegato della documentazione Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero di serie G 1041031		
Tipo 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	Direttive UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Norme armonizzate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica
EN ISO 3744
misurato / garantito
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità
2000 /14/EG
Appendice VIII

Organismoaccreditato(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevni standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek Bencinska kosilnica	Proizvajalec AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumenti pooblaščen zastopnik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijska številka G 1041031		
Tipi 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	Direktive EU 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Usklajene norme EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči
EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000 /14/EG
Dodatek VIII

vklučenegasubjekta(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod Benzinska kosilica	Proizvođač AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentacija opunomoćenik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijski broj G 1041031		
Tip 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	EU smjernice 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizirane norme EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zajamčena
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti
2000 /14/EG
Prilog VIII

nazočne organizacije (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

E3 izjava o usklađenosti

Ovimе изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕЗ директива, ЕЗ стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

Proizvod Бензинска косачица	Proizvođač AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представник документације Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijski broj G 1041031		
Тип 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	ЕЗ директива 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Хармонизоване нормe EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Ниво акустичке снаге

EN ISO 3744
измерено / загарантовано
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

**Процена
усклађености** 2000 /14/EG
Додатак VIII

служба (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt Spalinowa kosiarka do trawy	Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Pełnomocnik dokumentów Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer seryjny G 1041031	Wytyczne UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normy zharmonizowane EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Typ 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)		

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

Ocena zgodności
2000 /14/EG
załącznik VIII

biorące udział jednostki (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt Benzinová sekačka na trávu	Výrobce AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentace zmocněnec Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sériové číslo G 1041031	Směrnice EU 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Typ 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)		

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

Hodnocení shody
2000 /14/EG
příloha VIII

zúčastněné organizace (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzínová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Splnomocnenec pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typ 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlučnosť EN ISO 3744 nameraná / zaručená 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	Vyhodnotenie zhody 2000 /14/EG príloha VIII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

menovaného miesta (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

EU megfeleloségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-órányelvekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typ 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	EU-irányelvek 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajnyomásszint EN ISO 3744 mért / garantált 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	Megfelelés értékelése 2000 /14/EG függelék VIII
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Named service (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt Benzinplæneklipper	Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Befuldmægtigede for dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1041031		
Type 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	EU-direktiver 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserede standarder EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

**Overensstemmelses-
vurdering**2000 /14/EG
bilag VIII

Bemyndiget organ (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt Bensinräsklippare	Tillverkare AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentationens Företrädare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1041031		
Typ 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	EU-direktiv 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserade normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

**Överensstämmels-
evärdering**2000 /14/EG
bilaga VIII

Behörig kontor (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskrifterne, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt Bensindrevet gressklipper	Produsent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Fullmektig av dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Type 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	EU-forskrifter 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserte normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lydtrykknivå
EN ISO 3744
målt / garantert
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

Samsvarserklæring
2000 /14/EG
tillegg VIII

myndigket (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme täten yksinomaisella vastuulla, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri	Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Asiakirjan edustaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarjanumero G 1041031	EU-direktiivit 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Äänitehotaso
EN ISO 3744
mitattu / taattu
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

Vaatimustenmukaisuuden arviointi2000 /14/EG
liite VIII

Ilmoitettu laitos (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellega teatame on meie ainuvastutusel, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiifiliste normidele.

Toode Bensiinimootoriga muruniiduk	Tootja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentide esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seerianumber G 1041031		
Tüüp 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	EÜ-direktiivid 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Kooskõlla viidud normid EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Müratase EN ISO 3744 möödetud / tagatud 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	Vastavushindamine 2000 /14/EG lisa VIII
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Named service (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirdzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles plāvējs	Ražotājs AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Pilnvarotais dokumentu pārstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sērijas numurs G 1041031		
Modelis 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	ES direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Skaņas jaudas līmenis EN ISO 3744 izmērītais / garantētais 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	Atbilstības novērtējums 2000 /14/EG pielikums VIII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Named service (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo pareiškime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminiui taikytinų standartų.

Produktas Benzininė vejapjovė	Gamintojas AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Igaliotasis dokumentų atstovas Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipas 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	ES direktyvos 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizuotos normos EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pastovaus triukšmo lygis EN ISO 3744 išmatuotas / garantuojamas 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	Atitikties direktyva 2000 /14/EG priedas VIII
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Named service (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт Бензиновая газонокосилка	Производитель AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представители документов Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тип 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	Директивы ЕС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Согласованные нормы EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уровень звука EN ISO 3744 измеренный / гарантируемый 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	Оценка соответствия 2000 /14/EG Приложение VIII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

испытанияигоадрес(2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт

Газонокосарка бензинова

Серійний номер

G 1041031

ВиробникAL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Представники документів**Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Тип**46 XLR-A Plus (46 cm)
46 XLR-B Plus (46 cm)
52 XLR-B Quattro (51 cm)**Директиви ЄС**2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG**Погоджені норми**EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009**Рівень звуку**

EN ISO 3744

обмірюваний / гарантований

46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)**Оцінка відповідності**2000 /14/EG
Додаток VIII**Named service (2000/14/EG)**TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοση με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν

Χορτοκοπτική μηχανή βενζίνης

Σειριακός αριθμός

G 1041031

ΚατασκευαστήςAL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Εκπρόσωποι των εγγράφων**Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Τύπος**46 XLR-A Plus (46 cm)
46 XLR-B Plus (46 cm)
52 XLR-B Quattro (51 cm)**Οδηγίες ΕΕ**2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG**Εναρμονισμένα πρότυπα**EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009**Στάθμη ηχητικής ισχύος**

EN ISO 3744

μετρηθείσα / εγγυημένη

46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)**Διαπίστωση**της συμμόρφωσης 2000 /14/EG
Παράρτημα VIII**οργανισμός (2000/14/EG)**TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declarăm pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul Mașină de tuns gazonul pe benzină	Producător AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Reprezentanții de documentare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Număr serie G 1041031		
Tip 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	Directive UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Norme armonizate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel acustic EN ISO 3744 evaluat / garantat 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	Evaluare conformitate 2000 /14/EG Anexa VIII
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Named service (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт Венζινοκίνητο χλοοκοπτικό	Производител AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представители на документите Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Сериен номер G 1041031		
Тип 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	Европейски директиви 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Ниво на шум EN ISO 3744 измерено / гарантирано 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	Оценка на съответствието 2000 /14/EG Приложение VIII
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Named service (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои сепецифични за самиот производ.

Производ
Бензинска косилка за трева

Сериски број
G 1041031

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
46 XLR-A Plus (46 cm)
46 XLR-B Plus (46 cm)
52 XLR-B Quattro (51 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот
EN ISO 3744

измерено / загарантирано
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000 /14/EG
Прилог VIII

место (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director

EG uygunluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürüne özgü standartlar altındaki karma talepleri karşıladığını bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi

Seri numarası
G 1041031

Üretici
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelerin yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46 XLR-A Plus (46 cm)
46 XLR-B Plus (46 cm)
52 XLR-B Quattro (51 cm)

AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ses gücü seviyesi
EN ISO 3744
ölçülen / garanti edilen
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)
52 XLR-B Quattro (51 cm)
95,8 / 98 dB(A)

Uygunluk değerlendirilmesi 2000 /14/EG
ek VIII

Resmi makam (2000/14/EG)
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kaltenstadler, Managing Director