

CZ

PATRIOT®

Návod k použití

ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU

model B056

Účel použití

Tyto zátkové chrániče sluchu slouží k ochraně sluchu před nebezpečnou hladinou hluku a hlasitými zvuky. Sluchátka vyhovují požadavkům evropské směrnice 89/686/EEC a Evropské normy EN 352-2:2002. Certifikaci výrobku v oblasti ochrany před hlukem provedl INSPEC International Ltd. notifikovaná osoba v rámci evropské unie s číslem 0194. Prohlášení o shodě naleznete na www.mountfield.cz u jednotlivých výrobků v záložce ke stažení.

Význam symbolů uvedených na výrobku.



EN 352 -2
B056
CE

Identifikace výrobce
Číslo normy, jejíž požadavky výrobek splňuje
Model zátkových chráničů sluchu
Značka shody CE

Zátkové chrániče jsou určeny k **opakovanému** použití.

Pokyny pro nasazení

- Uchopte jednou rukou Vaše ucho a zatáhněte jej směrem vzhůru a od sebe. Současně vezměte do druhé ruky zátkový chránič sluchu za stopku a umístěte jeho malý konec k vyústění zvukovodu.
- Zatlačte zátkový chránič sluchu šetrně, ale pevně, lehce kývavým pohybem do zvukovodu, dokud neucítíte odpor.
- Zkontrolujte, že je zátkový chránič sluchu správně umístěn. Měl by být zasunut tak, aby vyčnívala ze zvukovodu pouze stopka. Veďte na vědomí, že nesprávně umístěný zátkový chránič sluchu nebude chránit uživatele před škodlivým hlukem.
- Po použití, vytahujte pomalu zátkový chránič sluchu opět pomocí lehce kývavého pohybu.
- Upozornění: Pokud budete vytahovat zátkový chránič sluchu příliš rychle, může dojít ke zranění zvukového kanálku.

Varování:



Dbejte na dodržování pokynů k použití zátkových chráničů sluchu.



V hlučném prostředí musejí být zátkové chrániče sluchu nošeny po celou dobu.



Před použitím by měly být zátkové chrániče sluchu uskladněny v balení od dodavatele, chráněné před slunečním svitem a umělými zdroji tepla.



Tento výrobek může být nepříznivě ovlivněn určitými chemickými látkami. Podrobnější informace je možné získat od výrobce.



Nebezpečí spolknutí! Udržujte mimo dosah nemluvňat a malých dětí.

Upozornění: tyto zátkové chrániče sluchu by neměly být používány tam, kde je riziko, že připojovací šňůrka může být zachycena během použití.

Čištění a údržba

zátkových chráničů sluchu určených k opakovanému použití

- Při čištění zátkových chráničů sluchu nepoužívejte žádné chemikálie.
- Zátkové chrániče sluchu lze čistit pomocí hadříku navlhčeného v roztoku mýdla a teplé vody, než je začnete znovu používat, dobře je osušte.
- Při čištění nepoužívejte žádná ředidla, rozpouštědla.
- Při skladování a přepravě chraňte zátkové chrániče sluchu před vysokými teplotami, vlhkostí a slunečním zářením.
- Používejte vhodný obal tak, aby nemohlo dojít k poškození zátkových chráničů sluchu.
- Pokud zátkové chrániče sluchu nepoužíváte, skladujte v suchém a čistém prostředí.

Specifikace

Model	B056
Zátkový chránič sluchu	Silica Gel (silicon)
Šňůrka	Polyester
Průměr (mm)	5-12

Hodnoty útlumu zvuku

B056

Frekvenční pásmo (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Předpokládaná hodnota ochrany APV (dB)	17,9	18,9	20,4	22,2	24,6	28,9	31,4	34,0
Střední hodnota útlumu (dB)	25,5	24,9	26,2	28,6	29,8	33,1	37,4	38,9
Směrodatná odchylka (dB)	7,6	18,9	20,4	22,2	24,6	28,9	31,4	34,0

SNR = 28dB

H = 29 dB

M = 25 dB

L = 22 dB

Mountfield a.s.

Mirošovická 697
251 64 Mnichovice

CE0194

Další informace na www.mountfield.cz

SK

PATRIOT®

Návod na použitie

ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU

model B056

Účel použitia

Tieto zátkové chrániče sluchu slúžia na ochranu sluchu pred nebezpečnou hladinou hluku a hlasnými zvukmi. Slúchadlá vyhovujú požiadavkám európskej smernice 89/686/EEC a Európskej normy EN 352-2:2002. Certifikáciu výrobku v oblasti ochrany pred hlukom vykonal INSPEC International Ltd. notifikovaná osoba v rámci európskej únie s číslom 0194. Prehlásenie o zhode nájdete na www.mountfield.sk pri jednotlivých výrobkoch v záložke na stiahnutie.

Význam symbolov uvedených na výrobku.



EN 352 -2

B056

CE

Identifikácia výrobcu

Číslo normy, ktorej požiadavky výrobok spĺňa

Model zátkových chráničov sluchu

Značka zhody CE

Zátkové chrániče sú určené na **opakované** použitie.

Pokyny pre nasadenie

- Uchopte jednou rukou Vaše ucho a potiahnite ho smerom nahor a od seba. Súčasne vezmite do druhej ruky zátkový chránič sluchu za stopku a umiestnite jeho malý koniec k vyústeniu zvukovodu.
- Zatlačte zátkový chránič sluchu opatrne, ale pevne, mierne kývavým pohybom do zvukovodu, pokým neucítite odpor.
- Skontrolujte, že je zátkový chránič sluchu správne umiestnený. Mal by byť zasunutý tak, aby vyčnievala zo zvukovodu len stopka. Vezmite na vedomie, že nesprávne umiestnený zátkový chránič sluchu nebude chrániť užívateľa pred škodlivým hlukom.
- Po použití, vyťahujte pomaly zátkový chránič sluchu opäť pomocou mierne kývavého pohybu.
- Upozornenie: Ak budete vyťahovať zátkový chránič sluchu príliš rýchlo, môže dôjsť ku zraneniu zvukového kanálika.

Varovanie:



Dbajte na dodržiavanie pokynov na použitie zátkových chráničov sluchu.



V hlučnom prostredí musia byť zátkové chrániče sluchu nosené po celú dobu.



Pred použitím by mali byť zátkové chrániče sluchu uskladnené v balení od dodávateľa, chránené pred snečným svitom a umelými zdrojmi tepla.



Tento výrobok môže byť nepriaznivo ovplyvnený určitými chemickými látkami. Podrobnejšie informácie je možné získať od výrobcu.



Nebezpečenstvo prehltnutia! Udržujte mimo dosah dojčiat a malých detí.

Upozornenie: tieto zátkové chrániče sluchu by nemali byť používané tam, kde je riziko, že pripojovacia šnúrka môže byť zachytená počas použitia.

Čistenie a údržba

zátkových chráničov sluchu určených na opakované použitie

- Pri čistení zátkových chráničov sluchu nepoužívajte žiadne chemikálie.
- Zátkové chrániče sluchu je možné čistiť pomocou handričky navlhčenej v roztoku mydla a teplej vody, kým ich začnete znovu používať, dobre ich osušte.
- Pri čistení nepoužívajte žiadne riedidlá, rozpúšťadlá.
- Pri skladovaní a preprave chráňte zátkové chrániče sluchu pred vysokými teplotami, vlhkosťou a slnečným žiarením.
- Používajte vhodný obal tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu zátkových chráničov sluchu.
- Ak zátkové chrániče sluchu nepoužívate, skladujte ich v suchom a čistom prostredí.

Špecifikácia

Model	B056
Zátkový chránič sluchu	Silica Gel (silicon)
Šnúrka	Polyester
Priemer (mm)	5-12

Hodnoty útlmu zvuku

B056

Frekvenčné pásmo (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Predpokladaná hodnota ochrany APV (dB)	17,9	18,9	20,4	22,2	24,6	28,9	31,4	34,0
Stredná hodnota útlmu (dB)	25,5	24,9	26,2	28,6	29,8	33,1	37,4	38,9
Smerodajná odchýlka (dB)	7,6	18,9	20,4	22,2	24,6	28,9	31,4	34,0

SNR = 28dB

H = 29 dB

M = 25 dB

L = 22 dB

Mountfield a.s.

Mirošovická 697
251 64 Mnichovice

CE0194

Ďalšie informácie na www.mountfield.sk