

Mountfield

ilustračná fotka



NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Infrasauna Pandora

Sauna: Objavte kúzlo relaxácie a zdravia

082018

Ďakujeme vám za to, že ste si vybrali našu infračervenú saunu a blahoželáme vám k vášmu nákupu. Sme presvedčení, že si celá vaša rodina užije všetko, čo tento výrobok ponúka a že ho budete radi využívať počas nadchádzajúcich rokov. Preštudujte si dôkladne a podrobne tento návod predtým, než prvý raz použijete saunu. Odporúčame vám, aby ste si tento návod uschovali pre účely pravidelných overení a budúcich odkazov.

Vyobrazenia uvedené v návode nemusia presne zodpovedať dodanému vyhotoveniu; tieto slúžia predovšetkým pre lepšie pochopenie textu návodu. Výrobca a dodávateľ si vyhradzujú právo na vykonanie zmien výrobku bez nutnosti aktualizácie tohto návodu na inštaláciu a použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Pred použitím sauny si dôkladne preštudujte všetky pokyny tohto návodu a dodržiavajte ich.
2. Keď budete inštalovať a používať toto elektrické zariadenie, mali by ste vždy dodržať základné bezpečnostné opatrenia. Na napájanie tohto spotrebiča používajte zásuvku napájacieho obvodu, ktorá je inštalovaná podľa platných technických noriem a ktorá je zabezpečená ističom so zodpovedajúcou prúdovou hodnotou a charakteristikou. Odporúčame napájací prívod osadiť aj prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA, hlavne pri inštalácii v kúpeľniach alebo iných vlhkých priestoroch.
3. Nepoužívajte vašu saunu v bezprostrednej blízkosti vody, napríklad blízko vane alebo na mokrom základe alebo v blízkosti bazéna, atď.
4. Prívodný kábel by mal byť smerovaný tak, aby bola obmedzená pravdepodobnosť, že naňho šliapnete, alebo že dôjde k jeho zovretiu prvkami, ktoré budú umiestnené na tomto kábli alebo proti nemu. Zabezpečte riadnu ochranu prívodného kabla, nepokladajte ho rovno na podlahu, lebo je to veľmi nebezpečné. Keď nebudete zariadenie používať, vytiahnite kábel zo zásuvky a stočte ho. Prívodný kábel odpájajte od zásuvky ľahom za jeho vidlicu, nikdy za šnúru. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kabla alebo zásuvky.
5. Pred každým zapnutím sauny ju prehliadnite, či nejaví známky poškodenia a skontrolujte, či sa v saune nenachádzajú nejaké predmety.

6. Varovanie: Počas prevádzky sauny sa nedotýkajte vyhrievačov; ich teplota presahuje 70 °C a kontakt s ich povrhom môže spôsobiť popáleniny. Nezakrývajte vyhrievače, hrozí riziko požiaru.
7. Keď bude nutné vymeniť niektoré diely, ubezpečte sa, že sú príslušné náhradné diely špecifikované výrobcom alebo majú rovnaké charakteristiky ako pôvodné diely. Použitie neautorizovaných dielov môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvám. Po oprave požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostných kontrol, aby bolo možno stanoviť, že sauna je už v riadnom prevádzkovom stave. Potom ju budete môcť opäť používať.
8. Zariadenie nie je určené pre použitie osobami (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak nie je zabezpečený ich dohľad a inštruktáz zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov a pod., znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie.
9. Nepoužívajte saunu bezprostredne po namáhavom cvičení. Počkajte aspoň 30 minút, aby ste umožnili svojmu telu ochladnúť.
10. Nebezpečenstvo prehriatia. Normálna telesná teplota by nemala stúpnuť nad 39 °C (103 °F). Medzi príznakmi nadmerného prehriatia organizmu patria závrate, letargia, ospalosť a mdloby. Následky nadmerného prehriatia organizmu môžu zahrňať neschopnosť vnímať teplo, telesnú neschopnosť opustiť saunu, neuvedomenie si hroziaceho nebezpečenstva, strata vedomia a poškodenie plodu u tehotných žien. Pri prehriatí dochádza k zvýšeniu vnútornnej teploty vášho tela, a preto sa neodporúča nastavenie vysokej teploty pre saunovanie.
11. Použitie alkoholu, drog alebo niektorých liekov pred saunovaním alebo počas saunovania môže viesť k strate vedomia.
12. Nikdy nezaspávajte vo vnútri sauny, keď je sauna v pracovnom režime.
13. Na čistenie sauny nepoužívajte parné čističe, vysokotlakové čističe ani rozprašovače vody. Používajte iba prípravky, ktoré sú na tento účel priamo určené.
14. Neukladajte žiadne predmety na horné alebo vnútorné steny sauny. Do sauny nevnášajte domáce zvieratá, kovové predmety. Sauna nie je určená na sušenie bielizne.
15. Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musíte zabezpečiť okamžitú výmenu tohto kábla cez výrobcu alebo jeho zástupcu, alebo podobne kvalifikovanú osobu. Pokiaľ zistíte, že je prívodný kábel príliš horúci, môže to znamenať, že došlo k problému s elektrickým zariadením. V tomto prípade si vyžiadajte kontrolu od výrobcu alebo jeho zástupcu, aby ste zabránili nebezpečenstvu.
16. Nepoužívajte saunu počas búrok, aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
17. Nezapínať ani nevypínať opakovane napájací a vyhrievací systém, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu elektrického zariadenia.

18. Osušte si ruky predtým, ako budete vkladať vidlicu prívodného kábla do zásuvky napájacieho obvodu alebo ju budete z tohto obvodu vyťahovať. Nikdy sa káblu nedotýkajte mokrými rukami alebo mokrými holými chodidlami, aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa prstami kovových vývodov zásuvky ani vidlice prívodného kábla.
19. Nepoužívajte saunu, ak má poškodený prívodný kábel, ak nefunguje správne alebo ak je poškodená. Nepokúšajte sa sami o akúkoľvek opravu; ak budete mať akýkoľvek problém, obráťte sa na predajného zástupcu alebo výrobcu, inak môže dôjsť k porušeniu bezpečnostných zásad. Neoprávnené pokusy o opravu budú viesť k neplatnosti záruky výrobcu.
20. Ubezpečte sa, že zásuvka pre pripojenie do siete elektrického napájania má dostatočné parametre pre činnosť sauny; ak bude slabý príkon, mohlo by dôjsť k prehrievaniu zásuvky a prípadne aj k spôsobeniu požiaru.
21. Pri niektorých modeloch sauny so strešnými svetlami je teplota svetla veľmi vysoká, len čo zapnete saunu a rozsvietite svetlo. Nedotýkajte sa svetla, mohlo by dôjsť k popáleniu kože. Rovnako sa tohto svetla nedotýkajte do 20 minút po ukončení ohrevu.
22. Nenalievajte vodu ani iné kvapaliny na infračervené vyhrievacie jednotky ani iné el. zariadenia, ani do nich nenarážajte žiadnym tvrdým predmetom, lebo by mohlo dôjsť ku skratu, ktorý by mohol spôsobiť požiar alebo výpadok elektrickej siete.

KEDY SA VYVAROVAŤ POUŽÍVANIU SAUNY

- Odporuča sa, aby sa sauna nepoužívala do 24 hodín po vystavení UV žiareniu z umelých zdrojov alebo opaľovania.
- Lieky na predpis: vždy sa poradte so svojim lekárom alebo farmakológom ohľadne možnej interakcie s účinkami Vašich liekov. Niektoré lieky, ako napr. diuretíká, antihistamíny, betablokátory a barbituráty môžu negatívne ovplyvniť prirodzenú schopnosť tela regulovať teplo. Do tejto kategórie spadajú ako lieky na predpis, tak aj niektoré volne predajné.
- Srdcové choroby: infračervená terapia je nevhodná pre pacientov s niektorými srdcovými chorobami vrátane hypertenzie alebo hypotenzie, chronického srdcového zlyhania alebo problémami s koronárnou cirkuláciou. Ak trpíte jednou z vyššie uvedených chorôb, dlhé vystavovanie sa zvýšeným teplotám môže byť nebezpečné, pretože jeho priamym dôsledkom je zvyšovanie srdcovej frekvencie asi o 10 tepov (v niektorých prípadoch však až o 30) za minútu za každý stupeň zvýšenej telesnej teploty. Táto kontraindikácia sa týka aj pacientov s liekmi na úpravu tlaku alebo s kardiostimulátorom – niektoré infrasauny totiž môžu obsahovať magnety, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť.
- Deti a starí ľudia: deti a starí ľudia sú dve vekové skupiny, u ktorých je pred saunovaním odporúčaná konzultácia s lekárom. Hoci pre obe tieto vekové skupiny platí, že všeobecne je

pre nich používanie infrasauny bezpečné a zdraviu prospešné, telesná teplota u detí vzrástá zretelne rýchlejšie ako u dospelých a ich termoregulačná schopnosť pomocou potenia nie je ešte tak vyvinutá ako u dospelých jedincov. Podobne schopnosť udržiavať optimálnu telesnú teplotu a funkciu potných žliaz sa s pribúdajúcim vekom znižuje, takže u oboch týchto vekových skupín je potrebné dbať na opatrnosť a infračervenú terapiu konzultovať so svojím lekárom.

- Problémy s kĺbmi: akútne kĺbové zranenie by nemalo byť zahrievané počas prvých 48 hodín, alebo dokiaľ začervenananie a opuch neodznejú. V prípadoch chronických opuchov kĺbov je možné, že nebudú na tepelnú terapiu reagovať priaznivo.
- Tehotenstvo: počas tehotenstva (alebo aj podozrenia na tehotenstvo) nie je používanie infrasauny odporúčané. So zvyšovaním telesnej teploty môže totiž dochádzať aj k zvyšovaniu teploty amniotickej tekutiny, čo by v extrémnych prípadoch mohlo viest až k poškodeniu plodu a vrodeným chybám. U tehotných žien môže tiež omnoho ľahšie dojst k prehriatiu organizmu vedúcomu až k bezvedomiu. Srdce a cievky v tehotenstve pracujú aj za normálneho stavu vo zvýšenom výkone, aby dokázali vyžívať vyvíjajúci sa plod a ak dojde k prehriatiu organizmu, nároky na srdce a cievky sa ešte zvýšia. To má za následok zniženie prúdenia krvi do vnútorných orgánov vrátane srdca, čo môže viest ku strate vedomia.
- Niektoré choroby: zvyšovanie vnútornej teploty môže byť nevhodné pre jedincov s roztrúsenou sklerózou, systémovým lupus erythematoses, diabetickou neuropatiou, Parkinsonovou chorobou, nádormi centrálneho nervového systému alebo adrenalínovou nedostatočnosťou (ako napríklad Addisonova choroba). Ľudia trpiaci hemofiliou alebo krváčavými stavmi by sa tiež mali používania sauny vyvarovať, lebo teplo spôsobuje rozširovanie ciev. Ľuďom trpiacim horúčkou alebo citlivým na teplo sa používanie sauny taktiež neodporúča. Kovové skrutky, kĺbové náhrady a ďalšie implantáty zvyčajne dlhovlnne infračervené žiarenie odrážajú, takže nedochádza k ich zahrievaniu. Silikónové implantáty absorbijú infračervené žiarenie, takže môže dojst k ich zahrievaniu rovnako ako zahrievaniu okolitých tkániv, ale kedže sa silikón tavi pri teplotách nad 200 °C, infračervené žiarenie by naňho nemalo mať negatívny vplyv. Každý pacient s akýmkolvek implantátom by však mal použiť infrasauny konzultovať so svojim chirurgom. Rovnako ako pri masážach nie je použitie sauny vhodné pri akomkolvek infekčnom ochorení, pod vplyvom alkoholu či drog. A ako pri každej podobnej činnosti platí: Ak Vám saunovanie pôsobí pocity nepohodlia, či dokonca bolesti alebo zhoršovanie zdravotného stavu, okamžite ho prerušte.


Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, vždy konzultujte používanie infrasauny so svojim ošetrojuúcim lekárom!

Upozornenie: Ak pretrváva sčervenanie pokožky po použití sauny dlhšie ako jeden deň, neopakujte použitie sauny a poradte sa so svojím lekárom.



PREDSTAVENIE VÝROBKU

Infračervená sauna (infrasauna) je tvorená drevenou kabínou, infračervenými vyhrievacími keramickými alebo karbónovými telesami a ovládacím systémom. Drevená kabína obsahuje SPODNÚ DOSKU, ĽAVÚ DOSKU, PRAVÚ DOSKU, ZADNÚ DOSKU, PREDNÚ DOSKU, DOSKU PRE VYHRIEVARIE TELESO LAVICE, LAVICU, PREDNÝ VYHRIEVAČ ĽAVÝ, PREDNÝ VYHRIEVAČ PRAVÝ, HORNÚ DOSKU, HORNÝ KRYT.

Vonkajší pohľad




Vnútorný pohľad



1. Okno predného panelu
2. Držadlo dverí
3. Sklenené dvere
4. Predné vyhrievacie teleso (red light)
5. Vetracia mriežka
6. LED osvetlenie (hviezdná obloha)
7. Teplotný snímač
8. Bočné vyhrievacie teleso (karbón)
9. Lavicové vyhrievacie teleso (karbón)
10. Podlahové vyhrievacie teleso (karbón)
11. Doska pre vyhrievacie teleso lavice
12. Lavica
13. Chrbové vyhrievacie teleso (red light)
14. Ovládaci panel
15. Reproduktor

OVLÁDACIA SKRINKA



Ovládacia skrinka je riadiacim centrom sauny. Je namontovaná na HORNEJ DOSKE, pri montáži je nutné iba prepojiť príslušné koncovky káblor.

LIGHT 1	svetlo
LIGHT 2	svetlo
HEAT 1 (A)	napájacie káble vyhrievacích telies
HEAT 2 (B)	napájacie káble vyhrievacích telies
HEAT 3 (C)	napájacie káble vyhrievacích telies
COLOR LAMP	farebná terapia
RT	teplotný snímač
CONTROL	zapojenie ovládacieho panelu
AUDIO IN	audio vstup
12V	neobsadené
SPEAKER	reprodukto

MONTÁŽNE POKYNY

Pred montážou si dôkladne preštudujte návod na obsluhu. Pre montáž sauny sú požadované 2 dospelé osoby.

Poznámka: Preštudujte si dôkladne všetky pokyny predtým, ako začnete montáž sauny a majte na pamäti, že pri jej používaní by mali byť vždy dodržiavané základné bezpečnostné opatrenia.

Pred samotnou inštaláciou je dôležité vybrať vhodné miesto na umiestnenie sauny:

- 1) Umiestnenie sauny je možné iba v temperovanom priestore s nízkou vzdušnou vlhkosťou. Vyvarujte sa umiestneniu sauny vo vlhkých priestoroch s nedostatočnou ventiláciou (cirkuláciou vzduchu). Zahrievaním sauny dochádza vo vlhkých priestoroch ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti, čo môže mať pri dlhodobom používaní negatívny vplyv na životnosť predovšetkým elektronických súčastí sauny.
- 2) Odporúčame umiestniť saunu v priestore s teplotou vzduchu aspoň 15 °C. Vonkajšia okolitá teplota priamo ovplyvňuje vnútornú teplotu sauny. Ak umiestníte saunu do chladného prostredia, nedosiahne vnútorná teplota v saune udávané maximálne hodnoty.
- 3) Sauna musí stáť v rovine. Je nutné zabezpečiť, aby podklad pod saunou bol pevný a vodorovný a dostatočne únosný pre hmotnosť sauny a saunujúcich sa osôb. Nerovné povrchy je nutné vyrovnáť.
- 4) Miesto pre saunu musí byť v bezpečnej vzdialnosti od zdroja tečúcej vody (vane, sprchy, umývadlá a pod.).
- 5) V blízkosti sauny, t.j. v dosahu jej prívodného kábla, musí byť inštalovaná zásuvka elektrického napájacieho prívodu 230 V / 50 Hz s dostatočným prúdovým istením, zodpovedajúcemu prúdovému odberu (príkonu) sauny – viď výrobný štítok sauny. Odporúčame napájací prívod osadiť aj prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA, najmä pri inštalácii v kúpeľniach alebo iných vlhkých priestoroch.
- 6) Prívodný kábel napájania musí byť ľahko prístupný, aby v prípade nutnosti bolo možné rýchlo odpojiť prívodný kábel od zdroja elektrickej energie.

1) POŽADOVANÉ NÁSTROJE


Skrutkovač, schodíky

2) PORADIE PRE MONTÁŽ

SPODNÁ DOSKA → PREDNÁ DOSKA → ĽAVÁ DOSKA → PRAVÁ DOSKA → DOSKA PRE VYHRIEVCIE TELESO LAVICE → LAVICA → ZADNÁ DOSKA → HORNÁ DOSKA → KRYT HORNEJ DOSKY → PREDNÉ VYHRIEVCIE TELESÁ.

Poznámka:

- Na drevených častiach sauny, ktoré sú pred pohľadom skryté, sa môžu vyskytovať drobné poškodenia vzniknuté pri výrobe (vrypy, škrabance a ī.), ktoré nemajú vplyv na funkciu sauny ani neznižujú jej konečný vzhľad.
- V priebehu používania sauny môžu v dreve vznikať drobné trhliny. To nie je nedostatkom výrobku, ale bežnou vlastnosťou použitého dreva.



A. Umiestnite SPODNÚ DOSKU


Umiestnite SPODNÚ DOSKU na podlahu, príčom sa ubezpečte, že vyhrievacie teleso je hore vpred.

B. Umiestnite PREDNÚ DOSKU

Umiestnite PREDNÚ DOSKU na prednú hranu SPODNEJ DOSKY. Teraz je potrebné, aby ju druhá osoba pridržala. Postupujte opatne tak, aby nedošlo k poškodeniu sklenenej výplne dverí.


C. Umiestnite ĽAVÚ / PRAVÚ DOSKU

Zarovnajte čapy ĽAVEJ DOSKY s otvormi v PREDNEJ DOSKE a zacvaknite ich do seba, pohybom smerom dole spojenie zabezpečite. Rovnakým spôsobom nainštalujte aj PRAVÚ DOSKU. Ubezpečte sa, že sú všetky čapy na svojich miestach.




D. Zabezpečte spojenie ĽAVEJ / PRAVEJ DOSKY s PREDNOU DOSKOU.

Použite svorník na vrchnej strane ĽAVEJ DOSKY pre zabezpečenie spoja s PREDNOU DOSKOU. Rovnakým spôsobom zabezpečte svorníkom spoj medzi PRAVOU DOSKOU a PREDNOU DOSKOU.



E. Nainštalujte LAVICU a urobte káblové prepojenie

1. DOSKU S VYHRIEVCÍMI TELESAMI PRE LAVICU nasuňte do príslušnej drážky v ĽAVEJ a DOLNEJ DOSKE. Mriežka vyhrievacieho telesa smeruje von (smerom k dverám sauny).
2. Zatlačte na DOSKU S VYHRIEVCÍMI TELESAMI kým bezpečne nezapadne na svoje miesto v DOLNEJ DOSKE.
3. LAVICU nasuňte zo zadnej strany do drážok na ĽAVEJ a PRAVEJ DOSKE nad DOSKU S VYHRIEVCÍMI TELESAMI. (Dva drevé kláty sú v prednej časti spodnej časti lavice).
4. LAVICU vytiahnite smerom dopredu tak, aby vznikol v zadnej časti dostatočný priestor pre zapojenie kálov. Káble zapojíte až po inštalácii ZADNEJ DOSKY.
5. Keď sú všetky káble pod LAVICOU pripojené, zasuňte LAVICU smerom dozadu až bezpečne zapadne na svoje miesto. V tejto pozícii ju zabezpečíte skrutkami 5 x 50 mm.



F. Nainštalujte ZADNÚ DOSKU

Zarovnajte ZADNÚ DOSKU s DOLNOU + ĽAVOU + PRAVOU DOSKOU. ZADNÚ DOSKU priskrutkujte pomocou skrutiek 6 x 55 mm.

G. Umiestnite HORNÚ DOSKU



1. Strana s OVLÁDACOU SKRINKOU je hornou stranou HORNEJ DOSKY.
2. Vetracia mriežka smeruje k ZADNEJ DOSKE.
3. Pretiahnite vodiče cez otvory v HORNEJ DOSKE.
4. Keď budú všetky vodiče usadené, spusťte HORNÚ DOSKU dole na miesto a ubezpečte sa, že všetky otvory sú na zodpovedajúcich miestach.
5. Zarovnajte rohy HORNEJ DOSKY, následne zatlačte HORNÚ DOSKU smerom dole až zapadne na svoje miesto.
6. HORNÚ DOSKU zabezpečte skrutkami 6 x 40 mm.

Poznámka: Postupujte opatrne v súvislosti s vodičmi v ZADNEJ DOSKE a BOČNÝCH DOSKÁCH, keď budete umiestňovať HORNÚ DOSKU. Otvory v BOČNEJ DOSKE by mali byť vyrvnané vzhľadom na otvory v HORNEJ DOSKE, aby bolo možné pretiahnuť vodiče do HORNEJ DOSKY. Ak by ste takto nepostupovali, mohlo by to viesť k poškodeniu vodičov.

H. Zapojenie zástrčiek na HORNEJ DOSKE

Pospájajte všetky káblové spojky. Zapojte káble do príslušných konektorov.

POZOR: Nezapájajte napájaciu šnúru z HORNEJ DOSKY do napájania v priebehu inštalácie!




I. Nasadte HORNÝ KRYT

Položte HORNÝ KRYT na hornú časť sauny. Prestrčte napájaciu šnúru kruhovým otvorom v HORNOM KRYTE a umiestnite HORNÝ KRYT na HORNÚ DOSKU. Zrovnajte HORNÝ KRYT na HORNEJ DOSKE a priskrutkujte ho pevne skrutkami 3 x 25 mm na príslušných miestach.

J. Nainštalujte pári predných vyhrievacích telies


1. Zapojte káblový spoj v prednom rohu kabíny so zodpovedajúcim vyhrievacím telesom.
2. Vyhrievacie teleso zaveste pomocou háčku na bočnej stene a usadte ho do rohu. Až zapadne na svoje miesto.



Poznámka: pri inštalácii predných vyhrievacích telies si dajte pozor na správnu stranovú orientáciu vyhrievacích telies. Predné vyhrievacie teleso vždy zapadá výrezom do vyhrievacieho telesa na bočnej strane kabíny.

K. Nainštalujte držadlo

Do dverí nainštalujte držadlo, pričom drevená časť držadla je vo vnútri kabíny.



FUNKCIE OVLÁDACIEHO PANELA



Zapnúť / Vypnúť



Ovládanie vnútorného osvetlenia



Ovládanie RGB farebnnej terapie



Nastavenie teploty +/-




Nastavenie času vyhrievania +/-



Nastavenie vyhrievacích telies



Multimediuálny prehrávač



OVLÁDANIE A PREVÁDZKA SAUNY

Poznámka: Pred zapnutím skontrolujte a overte zapojenie OVLÁDACEJ SKRINKY, VYHRIEVACÍCH JEDNOTIEK, MP3 PREHráváča/RÁDIA, TEPLITNÉHO SNÍMAČA atď., či sú v poriadku a ubezpečte sa, že parametre napäťa elektrického napájania a frekvencie zodpovedajú požadovaným hodnotám pre saunu. Taktiež sa ubezpečte, že máte k dispozícii dostatočný príkon, a potom vykonajte zapnutie sauny.

Po pripojení napájacieho kábla do príslušnej zásuvky sa do päť sekúnd ozve dvojité „pípnutie“ z riadiacej jednotky. To indikuje, že je pripojená do napájania.

1. Zapnutie / Vypnutie

Stlačením tlačidla Zapnúť / Vypnúť  uvediete saunu do pohotovostného režimu, rozsvietia sa všetky kontrolky na ovládacími paneli. Stlačením a pridržaním tlačidla Zapnuté / Vypnuté na dlhší čas ako 3 sekundy, dôjde k vypnutiu sauny, všetky kontrolky na ovládacom paneli zhasnú.

2. Nastavenie teploty

Rozsah nastavenia teploty je 20 – 70 °C. Teplotu nastavíte stlačením tlačidiel TEMP,   teplota sa zvýši či zníži vždy o jeden stupeň. Prepnutie medzi ° Farenheita a ° Celsia vykonáte súčasným stlačením oboch tlačidiel pre nastavenie teploty.

3. Nastavenie času

Rozsah nastavenia časovača je 0 – 90 minút. Časovač nastavíte stlačením tlačidiel TIME,   hodnota nastaveného času sa vždy zvýši alebo zníži o jednu minútu.

4. Nastavenie výkonu vyhrievacích telies

Všetky vyhrievacie telesá sú rozdelené do troch skupín a napájanie každej skupiny telies môže byť stlačením tlačidla  regulované na 100 %, 75 %, 50 % a 25 % ich výkonu. Vrchné tlačidlo: skupina 1: pravé chrbtové vyhrievacie teleso / pravé bočné vyhrievacie teleso / pravé predné vyhrievacie teleso

Prostredné tlačidlo: skupina 2: ľavé chrbtové vyhrievacie teleso / ľavé bočné vyhrievacie teleso / ľavé predné vyhrievacie teleso

Dolné tlačidlo: skupina 3: lavicové vyhrievacie teleso / podlahové vyhrievacie teleso

5. Po nastavení teploty (nastavená teplota by mala byť vyššia ako je okolitá teplota) a času znova stlačte tlačidlo Zapnúť / Vypnúť , tým sa vyhrievacie telesá uvedú do prevádzky. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa všetky panely prepnnú na 25 % výkonu.

6. Funkcia Auto

Stlačením tlačidla SET , je možné prednastaviť čas, kedy dôjde k automatickému zapnutiu sauny. Jedenkrát stlačte tlačidlo SET. Stlačením tlačidiel TEMP   nastavíte počet hodín, za kedy má dôjsť k automatickému zapnutiu. Stlačením tlačidiel TIME   nastavíte počet minút, za kedy má dôjsť k automatickému zapnutiu. Keďže časovač nastavený na 0, priam sa spustí sauna.

7. Osvetlenie

Stlačením RGB tlačidla farebnej terapie  rozsvietite LED pásiak na zadnej strane kabíny. Jeho ďalším stlačením môžete meniť farebné podanie osvetlenia. Stlačením tlačidla vnútorného

osvetlenia  zapniete alebo vypniete vnútorné LED osvetlenie – hviezdná obloha. Farebné podanie hviezdnej oblohy môže byť zmenené pomocou diaľkového ovládača.

Poznámka: Funkčnosť tlačidiel osvetlenia záleží na zapojení ovládacej skrinky Light 1 dolné tlačidlo Light 2 horné tlačidlo

8. Multimedialný prehrávač

Aj keď je sauna zapnutá, multimedialný prehrávač je vypnutý – jeho displej nesvieti. Pre jeho zapnutie je potrebné stlačiť tlačidlo ON/OFF . Ak je spustený multimedialný prehrávač, displej ovládacieho panela zobrazuje vybraný zdroj signálu.

OVLÁDANIE MULTIMEDIÁLNEHO PREHRÁVAČA


1. Stlačte tlačidlo ON/OFF  a prednastavená rádiová (FM) stanica sa zapne, displej zobrazuje jej frekvenciu.
2. Tlačidlo MODE  umožňuje prepínať medzi jednotlivými zdrojmi signálu. LINE (AUX; USB) BLUE (blue-tooth) FM (rádio).
3. PLAY/PAUSE  stlačením zastavíte / spustíte prehrávanie, ak je multimedialný prehrávač v režime LINE alebo BLUE. Stlačením tlačidla v režime FM dlhšie ako 5 sekúnd dôjde k automatickému vyhľadaniu a uloženiu staníc.
4. VOL +  stlačením a podržaním tlačidla dlhšie ako 3 sekundy dôjde k zosilneniu hlasitosti. V režime LINE alebo BLUE sa krátkym stlačením posuniete v zozname skladieb o skladbu vpred. V režime FM krátkym stlačením vyhľadáte nasledujúcu stanicu.
5. VOL -  stlačením a podržaním tlačidla dlhšie ako 3 sekundy dôjde k zoslabeniu hlasitosti. V režime LINE alebo BLUE sa krátkym stlačením posuniete v zozname skladieb o skladbu vzad. V režime FM krátkym stlačením vyhľadáte predchádzajúcu stanicu.

FAREBNÁ TERAPIA

Nastavte si osvetlenie podľa nálady a zažite jedinečné chvíle v saune. Svetlo a jeho farba sú totiž základné prvky spojené s našim životom a majú vplyv na nás telesný a duševný stav. Aplikujte si podľa ľubovoľne vlastnú súkromnú chromoterapiu, terapiu farbami.

- možnosť nastaviť rôzne farby svietenia
- možnosť nastaviť rôzne režimy (blikanie, prelínanie farieb, atď.)

Diaľkovým ovládaním môžete meniť farbu a intenzitu svetla.



Popis ovládača farebnej terapie

- 1: vypnutie / zapnutie
- 2: jas +/-
- 3: voľba farby osvetlenia
- 4: preskakovanie v 7 farbách
- 5: prelínanie všetkých farieb
- 6: prelínanie 7 farieb
- 7: preskakovanie troch základných farieb

ČO SÚ INFRAČERVENÉ LÚČE (IR)

Infračervený lúč predstavuje vlastne elektromagnetickú vlnu, ktorá leží medzi oblasťou vlnovej dĺžky viditeľného svetla a oblasťou mikrovín. Tento lúč je podobný ako prírodné lúče zo slnka, ktoré pomáhajú zahriať našu pokožku priamymi IR lúčmi aj počas dní, kedy je chladno. 95 % energie uhlíkového vlákna je transformovaná do dlhovlnných infračervených lúčov s vlnovou dĺžkou od 5 do 17 mikrónov. Slnko vytvára dlhovlnné infračervené lúče s vlnovou dĺžkou 9,4 mikrónov.

Vlna (μm)		0,2	0,4	0,75	1000
Gama lúč	Röntgenový lúč	Ultrafialové	Viditeľné	Infračervené	Mikrovlnné

Krátkovlnné infračervené	Strednovlnné infračervené	Dlhovlnné infračervené	Mikrovlnné
0,75	1,5	5,5	1000

INFRAČERVENÉ LÚČE SÚ BEZPEČNÉ Infračervené lúče sú veľmi dôležité takmer pre každú súčasť života na našej planéte. Okrem toho, že zabezpečujú teplo ľudom, môžu infračervené lúče takisto posilniť zdravotný stav tela na bunečnej úrovni. Táto technológia je natoliko bezpečná, že sa používa už niekoľko rokov na pôrodných sálach nemocní, kde pomáha novorodencom získať priateľnú telesnú teplotu.

NEJDE O TEPELNÚ KOMORU Keď ľudia počujú slovo „sauna“, zvyčajne si predstavia parnú saunu, kde vysoká teplota a vysoká vlhkosť môžu prinútiť človeka potiť sa. Napríklad parná sauna je podobným zariadením ako konvenčné kachle, ktoré sú schopné variť jedlo tým, že ho zahrejú na extrémne vysokú teplotu. Oproti tomu infračervená sauna pripomína skôr mikrovlnnú rúru, pretože tá produkuje energiu, ktorá ohrieva jedlo a vykonáva excitáciu molekúl vody vo vnútri jedla, čím dochádza k jeho vareniu. Infračervená sauna produkuje energiu, ktorá zahreje vaše telo a vyzvolá požadované reakcie bez toho, že by bolo nutné dosahovať extrémne vysoké (a nepohodlné) teploty vo vnútri jednotky. Vďaka účinku infračervených lúčov na ľudské telo bude potenie vo vnútri infračervenej sauny zahájené pri omnoho nižších teplotách, ako je tomu v prípade parnej sauny.

ČO SA BUDE DIAT VO VNÚTRI Teplo vytvárané infračervenými žiaricami budete pocíťovať okamžite. Vlnová dĺžka tohto тепла umožní lúčom prenikať vašou pokožkou a zahrievať vaše telo pod povrchom. Tým bude dochádzať k excitácii vodných molekúl uložených v tukovej vrstve bezprostredne pod vašou pokožkou, čo spôsobí, že sa začnete potiť. U väčšiny ľudí je tendencia k poteniu zhruba po 20 minútach, hoci sa tento čas skracuje s častejším používaním sauny. Tento pot taktiež umožňuje telu vykonávať detoxikáciu, pretože toxickej látky, ktoré telo vylúčilo z vásloho krvného obehu a uložilo vo vašej tukovej vrstve, sa teraz môžu dostať potením na povrch pokožky. Priame teplo takisto spôsobí roztaženie vašich krvných ciev (pričom dôjde k zvýšeniu vásloho obehu) a povedie k zvýšeniu vásloho dychového a srdcového rytmu. Vaše telo bude tiež spaľovať kalórie s tým, ako bude produkovať pot. Odporúča sa, aby ste pred saunovaním, počas saunovania a po ňom pili vodu, aby ste zabezpečili, že nedôjde k dehydratácii tela. Ďalej si dajte pozor na to, čo si so sebou do infračervenej sauny vezmete. Niektoré kovy absorbijú infračervené lúče a môžu sa stať extrémne horúce v priebehu saunovania.

AKO POUŽÍVAŤ INFRASAUNU

1. Potenciál infračervenej terapie najlepšie využijete, ak teplotu nastavíte na najvyššiu hodnotu. Počas celého saunovania tak bude vaše telo využívať plný výkon infračerveného žiarenia. Ak teplotu nastavíte na nižšiu hodnotu, vyhrievače sa budú priebežne vypínať a znova zapínať, aby udržali nastavenú teplotu. Kedže priame pôsobenie infračervených lúčov má ďaleko vyššie účinky ako pôsobenie samotnej vysokej teploty v saune, prichádzali by ste tak v niektorých intervaloch saunovania o časť terapeutických účinkov. Teplotu vo vnútri sauny môžete okrem znižením nastavenej teploty taktiež do istej miery regulovať pohyblivou strešnou ventiláciou alebo pootvorením dverí.
2. Pred samotným saunovaním je dobré sa osprchovať a utrieť sa dosucha.
3. Nepoužívajte saunu bezprostredne po namáhavom cvičení. Počkajte aspoň 15 minút, aby ste umožnili svojmu telu ochladnúť.
4. Používajte aspoň 2-3 uteráky alebo osušky. Sedzte na jednej osuške, ktorá bude niekoľkokrát prehnutá, aby ste mali dobré vypodloženie. Ďalšiu osušku položte na podlahu pre absorpciu výpotoku a tretiu osušku si dajte cez kolená na časté stieranie potu. Tým podporíte ďalšie potenie.
5. Vezmite si so sebou do sauny hrubú froté rukavicu či uterák a vo chvíli, kedy sa začnete potiť, si ním môžete utierať tvár. Vďaka tomu odstránite mŕtve kožné bunky a vaša koža sa tým omladí a bude vyzerať hladšia. To isté môžete robiť aj na ostatných častiach tela a to pomocou uteráku, kefy alebo peelingovej soli.
6. Najlepší čas pre saunovanie je ráno, ak teda máte možnosť vstať o 30 minút skoršie. Krátko po prebudení telo ľahko pretiahnite, potom sa vypoťte v infrasaune, osprchujte a nakoniec vypite niekoľko pohárov čistej vody. Lepší zdroj energie pre nastávajúci deň by ste ľahko hľadali. Ak máte naopak problémy so spaním, môžete použiť saunu večer. Pokojný a zrelaxovaný stav zabezpečený saunovaním vám pomôže ľahšie a lepšie zaspáť.
7. Pri saunovaní v infrasaune je najlepšia poloha, ktorú môžete zaujať posediačky a nie poležiačky. Vyhrievače sú totiž umiestnené tak, aby najviac úžitku zo žiarenia poskytli osobe sediacej vo vzpriamenej polohe s chodidlami na úrovni lavice.
8. Nie je dôležité, aká teplota je vo vnútri infrasauny, ked' do nej vstúpite. Výrazné potenie totiž nastáva až cca po 15 minútach. Z tohto dôvodu nie je nutné čakať, až sa sauna naplní rozhreje. Najlepším riešením je vstúpiť do nej pri jej zapnutí a zahrievať sa spoločne so saunou.
9. Po dokončení saunovania nie je ideálne sa okamžite sprchovať. Vzhľadom na to, že sa vaše telo počas saunovania zahrialo, bude sa aj ďalej po určitý čas potiť aj po vypnutí vyhrievacích jednotiek, dokonca aj po opustení sauny. Posadte sa v saune s otvorenými dverami a nechajte vaše telo potiť sa, zatiaľ čo sa bude ochladzovať. Len čo sa budete cítiť dostatočne príjemne, dajte si vlažnú (nie studenú) sprchu pre úplné opláchnutie výpotoku z vášho tela. Po použíti sauny sa neodporúča používať mydlo, sprchové gély ani iné prípravky, pretože vaše póry budú otvorené a tieto látky by ich mohli zaniesť.

10. Po saunovaní je dôležité doplniť tekutiny stratené počas saunovania. Ideálnym nápojom je čistá voda, ktorá nevráti telu späť kalórie spálené počas saunovania.
11. Po ukončení saunovania odstráňte ľahko navlhčenou handrou z vnútorných priestorov vodu a pot (viď ďalej v kapitole STAROSTLIVOSŤ O VAŠU SAUNU) a ponechajte otvorené dvere, aby sa vnútorný priestor sauny mohol vyvetrať.

STAROSTLIVOSŤ O VAŠU SAUNU

Veľmi dôležité je čistiť saunu pravidelne:

- zametajte alebo vysávačom vyčistite podlahu, príp. lavice
- utrite steny, kde sa ich ľudia dotýkali – t.j. nad lavicami, okolo dverí a ovládacích panelov
- použite teplú vodu s jemným mydlovým čistiacim prostriedkom a čistú handru, potom očistite čistou vlhkou handrou
- vyhnite sa silným čistiacim prostriedkom, ktoré môžu zafarbiť drevo alebo dokonca zanechať stopy chemikálií, ktoré sa potom teplom môžu uvoľňovať. Odporúčame používať iba prípravky určené priamo na čistenie infrasaún, ako napr. **Saunareiniger**
- nepoužívajte príliš mokrú handru, drevo by v takom prípade mohlo stmavnúť
- pri používaní sauny vždy používajte uterák na absorpciu potu, všeobecne platí, že by nemalo dôjsť k priamemu kontaktu vašej pokožky s povrchom sauny, teda ako lavicami, tak stenami alebo chrbotvými opierkami
- nikdy na čistenie sauny nepoužívajte parné čističe, vysokotlakové čističe ani rozprášovače vody
- nikdy nepolievajte ani neoplachujte vnútrajšok alebo vonkajšok infrasauny
- nikdy nepoužívajte farby, moridlá ani iné chemické nátery vo vnútri sauny, horúčava môže spôsobiť uvoľňovanie výparov z týchto náterov
- na impregnáciu dreva a jeho ochranu proti vlhkosti je možné lavice a ďalšie exponované drevené časti sauny priebežne ošetrovať parafínovým olejom, ktorý navyše aj dokáže zvýrazniť prirodzenú kresbu dreva

VÝHODY VAŠEJ SAUNY

Prínosy plynúce z infračervenej terapie boli počas niekoľkých desaťročí študované v Japonsku, Európe a nedávno takisto v Spojených štátach. U ľudí, ktorí pravidelne používali infračervenú saunu, boli pozorované tieto blahodarné účinky:

- zníženie krvného tlaku
- zníženie tuhosti kĺbov
- úbytok telesnej hmotnosti
- posilnenie kardiovaskulárneho systému
- zníženie hladiny krvného cukru

- zvýšenie prietoku krvi
- zniženie hladiny cholesterolu a triglyceridov
- úľava od svalových kŕčov
- úľava od bolesti
- doplnenie energie a uvoľnenie stresu
- zvýšenie sily a vitality organizmu
- zvýšenie rozľažnosti kolagénového tkaniva
- sauna napomáha pri riešení problémov so zápalovými infiltrátmi, edémami a výpotkami
- sauna napomáha pri liečbe akné, ekzémov, lupienky, popálenín a poranení a rezných rán kože
- sauna napomáha pri rýchlejšom hojení otvorených zranení a pri saunovaní zostáva menej jaziev
- zlepšuje zafarbenie kože a jej elasticitu
- pomáha pri liečbe celulítidy
- posilňuje imunitný systém
- pomáha redukovať možnosť zranení pri použití na zahrievanie svalov pred strečingom a cvičením
- detoxikuje telo
- pomáha liečiť bronchitídu (zápal priedušiek)
- pomáha s liečbou žihľavky, dny, poškodených tkanív, hypertrofie prostaty

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Infračervené lúče emitované vašou infračervenou saunou sú uznávané ako prostriedok, ktorý ponúka široké spektrum možných terapeutických prínosov a účinkov, ako dokladá výskum vykonávaný na rôznych miestach sveta. Tieto prínosy sú tu prezentované iba pre referenčné účely a neznamenajú, že by z týchto výrokov plynulo, že infračervené sauny vytvárajú prostriedok na liečbu alebo starostlivosť pri akejkoľvek chorobe, a takéto závery by sa z uvedených tvrdení takisto nemali vydovozovať. Ak používate lieky na predpis, trpíte akútnymi problémami klbov, alebo máte iné zdravotné problémy, obráťte sa prosím na svojho lekára predtým, ako začnete pravidelnú terapiu v infračervenej saune. Osoby s chirurgickými implantáti (kovové čapy, klince, umelé kíby, silikónové či iné implantáty) zvyčajne nezaznamenávajú žiadne negatívne účinky, mali by sa však takisto v takom prípade poradiť so svojim lekárom pred zahájením infračervenej terapie.

AKO ZARIADENIE FUNGUJE

Infrasauny sa vyrábajú s dvoma druhmi ohrievačov, sú buď keramické, alebo karbónové. Keramické ohrievače produkujú infračervené žiarenie vďaka tenkým skleneným trubiciam strategicky umiestneným naprieč saunou. Počas produkcie infračerveného žiarenia vyžarujú veľmi intenzívne teplo a dochádza k ich značnému zahrievaniu (250-300 °C). Vždy sú chránené tak, aby nikdy nedochádzalo k ich priamemu styku s pokožkou. Sauny vybavené keramickými ohrievačmi sa spravidla vyhrejú rýchlejšie ako sauny s karbónovými ohrievačmi. Ich zaobstarávacie náklady sú nižšie a životnosť je cca 8 000 hodín.

Vyhrievacia jednotka s uhlíkovým vláknom je tvorená predovšetkým kovovou žeraviacou katódou a uhlíkovým vláknom. Keď elektrický prúd prechádza kovovou žeraviacou katódou, dochádza

k zahrievaniu uhlíkového vlákna, ktoré potom emituje dlhovlnné infračervené lúče. Karbónové vyrhievače sa zahrievajú o niečo pomalšie, ale distribúcia infračervených lúčov je omnoho rovnomernejšia a efektívnejšia. Ich povrchová teplota dosahuje 70-170 °C. Podiel infračervených vín v dlhovlnnom spektri je vyšší ako pri keramických ohrievačoch, takže dokážu ľahšie a hlbšie preniknúť do tkaniva, čím sa terapeutický efekt o niečo zvyšuje. Obstarávacie náklady sú o niečo vyššie, prevádzkové náklady sú však nižšie a ich životnosť je cca 12 000 hodín.

POUŽITÉ DRUHY DREVA

Céder

Céder sa používa na výrobu sáun a parných kúpeľov už stovky rokov. Ide o luxusný materiál s výraznou kresbou a farebnosťou. Oblúbený je vďaka veľkému množstvu esenciálneho oleja, ktorý obsahuje a vďaka ktorému je veľmi aromatický. Cédrové drevo má podporné a posilňujúce účinky na fyzický aj na psychický stav človeka. Má extrémnu trvanlivosť danú spôsobom rastu a už spomenutým obsahom prírodných olejov. Veľmi dobre odoláva vlhkosti. Jeho farba je od tmavohnedej až po svetlo maslovú a nemá žiadne uzly. Jeho výhodou sú výborné tepelnno-izolačné vlastnosti. Obsahuje zložky, ktoré ničia plesne a huby spôsobujúce hniliobu. Ide o ideálne drevo pre stavbu sauny.

LOKALIZÁCIA CHÝB

PROBLÉM	RIEŠENIE
1. Sauna nefunguje, ovládací panel nič nezobrazuje	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či je sauna správne pripojená na prívod el. energie.2. Skontrolujte zapojenie napájacieho kábla na ovládacej skrinke.3. Skontrolujte prúdovú poistku, prípadne ju vymenťte.
2. Vyhrievače nehrejú	<ol style="list-style-type: none">1. Zapojte saunu, zapnite ju a skontrolujte, či teplota na displeji sauny je rovnaká ako teplota okolitého prostredia.2. Ak je teplota na displeji rovnaká, skontrolujte, či nastavená teplota je vyššia ako teplota okolia.3. Ak áno, nechajte skontrolovať prepojenie kálov a funkciu ovládacej skrinky.
3. Lavicové vyhrievacie teleso nefunguje	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či ostatné vyhrievače fungujú. Ak áno, skontrolujte zapojenie kálov pod lavicou.
4. Displej na ovládacom paneli nič neukazuje	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či pri zapojení napájacieho kábla do zásuvky sa z riadiacej jednotky ozve dvojité pípnutie.2. Skontrolujte, či sú zástrčky kálov správne spojené a zabezpečené.3. Ak nepočujete zvuky popísané v bode 1, je potrebné vymeniť ovládaciu jednotku.
5. Žiarič funguje, vo vnútri sauny dochádza k rastu teploty, ale teplotný displej sa nemení	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či je správne umiestnený teplotný snímač (v hornej doske). Ak áno, vymenťte teplotný snímač.
6. Displej na ovládacom paneli ukazuje iba časť textu	<ol style="list-style-type: none">1. Je potrebné vymeniť ovládaci panel.
7. MP3/rádio nefunguje	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte zapojenie prívodného kábla pre MP3/rádio, prípadne pripojenie antény.
8. Jeden z reproduktorov nefunguje	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či jeden z kálových konektorov nie je uvoľnený.

PROBLÉM	RIEŠENIE
9. Rádio nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je v mieste inštalácie sauny dostatočný signál (obzvlášť v uzavretých priestoroch bez okien, ako napr. pivnice a pod.). Príjem rádia môže negatívne ovplyvniť súbežne zapnutý ionizátor – pre overenie ho vypnite. Skontrolujte, či je anténa správne pripojená k MP3/rádiu.
10. Niektoré svetlo nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je zástrčka svetla správne zapojená (bude nutné odstrániť horný kryt)

Poznámka: Odporúčame poznamenať si výrobné číslo zariadenia pre prípadné uplatnenie záruky na tento výrobok (toto číslo nájdete na ZADNEJ DOSKE sauny a vonkajšej strane balenia). Nálepku s výrobným číslom neodstraňujte! Toto číslo prosím uvedeť vášmu distribútorovi pre včasné a efektívne vykonanie servisného zásahu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, SERVIS A NÁHRADNÉ SÚČIASKY

Záručné podmienky sú uvedené v Záručnom liste Mountfield.

V prípade, že budete potrebovať radu, zabezpečiť servis alebo získať náhradné súčiastky, obráťte sa na servisné stredisko Mountfield a.s.

Pri údržbe a opravách používajte originálne náhradné súčiastky.

Uschovajte si tento návod, Záručný list a predajný doklad.

Odporučame poznamenať si do nižšie uvedených polí modelové číslo a výrobné číslo výrobku (viď spodná časť vonkajšej strany bočnej dosky).

Modelové číslo	
Výrobné číslo	

Poznámka: Odstránenie štítku s výrobným číslom môže byť dôvodom na neuznanie reklamácie.

LIKVIDÁCIA OBALU

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Použité elektrické a elektronické zariadenia nepatria do komunálneho odpadu. Dodržiavajte platné predpisy. Chráňte životné prostredie. Pre správnu likvidáciu a recykláciu nefungujúci elektrický prístroj vráťte svojmu predajcovi alebo odovzdajte do určeného zberného dvora.

Ak zariadenie obsahuje batérie, potom ich pred odovzdaním predajcovi vyberte.



Tento výrobok spĺňa všetky základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.