

Stojan pre solárny ohrev 1,8m²



Návod na montáž a prevádzku

PREČÍTAJTE SI POZORNE TENTO NÁVOD. VAŠA SPOKOJNOSŤ S TÝMTO SOLÁRNÝM SYSTÉMOM BUDE ZÁVISIEŤ NA JEHO SPRÁVNEJ INŠTALÁCII A POUŽITÍ.


POZOR: a) Tento solárny systém možno namontovať na streche blízkej budovy. Táto inštalácia nie je zďaleka tak jednoduchá, ako sa zdá. Aj napriek tomu, že máte skúsenosti s prácou na strechách, máte k dispozícii vhodný rebrík, bezpečnostnú výbavu a nástroje, odporúčame zveriť montáž odbornej firme, ktorá disponuje vyškolenými pracovníkmi.

b) Montáž realizujte tak, aby ste solárnym ohrevom neuhľadili deťom alebo zvieratám vstup do bazéna. Bez dozoru by sa mohli utopiť!


ZÁKLADNY POSTUP INŠTALÁCIE

Balenie stojanu obsahuje komponenty pre zloženie stojanu v dvoch variantoch. Verzia A je určená pre voľné postavenie stojanu na terén v okolí bazéna, variant B obsahuje univerzálne držiaky pre ukotvenie na stene, streche apod.

1. Variant A – štandardná montáž (**OBR. 1, OBR. 2**), (nakoľko balenie obsahuje sadu dielov pre obe varianty montáže, pre tento variant zostanú nevyužitú 4 ks L držiakov – diel 6)




OBR. 1



OBR. 2


2. Variant B – individuálna montáž na priložených univerzálnych držiakoch (6) (OBR. 3), určených pre montáž na streche, zvislej steny, apod. Tuto montáž odporúčame konzultovať s odborníkom, (pre tento variant zostanú nevyužitú diely 3, 7, 10 (2 ks), 1 (1ks)).



OBR. 3

UPEVNIENIE SOLÁRNEHO PANELU

Upevnenie a kompletovanie panela (OBR. 4) – panel umiestnite na pripravený stojan, na nechránené hrany panelu nasadte ochranné PVC lišty a zaistíte priloženým popruhom so sponou (**dotiahnutím popruhu bez ochranných lišt hrozí poškodenie panelu**).



OBR. 4

Obsah dodávky

	Popis	Počet kusov
1	Trubka rámu U – 125 cm	3
2	Trubka rámu – 140 cm	2
3	Trubka rámu J – 142 cm	2
4	Trubka rámu L – 36 cm	2
5	Trubka rámu – 55 cm	2
6	Univerzálny držiak	6
7	Skrutka M8x30	2
8	Skrutka M8x35	2
9	Skrutka M8x60	4
10	Matice M8	8
11	Tkaloun so sponou	3
12	Ochranná PVC lišta	3 m
13	Plastová záslepka	2

Záručné podmienky, servis a náhradné diely

Výrobca poskytuje záruku na materiálové a výrobné vady. Záručné podmienky sú uvedené v Záručnom liste predajcu. V prípade, že budete potrebovať radu, zaistiť servis alebo získať náhradný diel, obráťte sa na svojho predajcu. Pri údržbe a opravách používajte originálne náhradné diely.