

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH BAZÉNOVÝCH SCHŮDKŮ


NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE BEZPEČNOSTNÝCH BAZÉNOVÝCH SCHODÍKOV

CZ	SK
<p>Před montáží schůdků si prostudujte následující pokyny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Pročtěte si pečlivě návod k montáži. ❑ Sestavení a rozebrání schůdků musí provádět dospělá osoba ❑ Určete si místo pro vstup a výstup z bazénu. ❑ Schůdky musí stát na pevném a rovném povrchu, aby byly stabilní. ❑ Schůdky nesmí používat najednou více než jedna osoba. NOSNOST SCHŮDKŮ JE 100 KG. ❑ Při vystupování a sestupování po schůdkách vždy buďte obráceni čelem k nim, nekývejte se ani nekolébejte. ❑ Nikdy se nepotápějte přímo ze schůdků ani z nich neskákejte do bazénu. ❑ Nikdy neplavte pod schůdky nebo do prostoru mezi nimi a stěnou bazénu. Mohlo by dojít k utonutí. ❑ Odnímatelná část schůdků zamezuje přístupu dětí do bazénu bez přítomnosti dospělých. Odnímatelnou část nikdy nenechávejte v dosahu dětí. ❑ Při pohybu dětí v bazénu zajistěte trvalý dohled dětí kompetentní dospělou osobou. ❑ Před každým použitím schůdků zkontrolujte všechny jeho části. Poškozené nebo uvolněné schůdky nepoužívejte. ❑ Pokud schůdky nepoužíváte, odstraňte je od bazénu úplně. ❑ Schůdky nepoužívejte k jiným účelům, než pro který jsou určeny, tj. ke vstupování a vystupování z nadzemního bazénu. ❑ Výstup a sestup osobám s omezenou pohyblivostí a malými dětem je dovolen jen za doprovodu (pomoci) osob tělesně a duševně způsobilých. <p>OPOMENUTÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO I UTONUTÍ.</p>	<p>Pred montážou schodíkov si preštudujte nasledujúce pokyny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Prečítajte si pozorne návod na montáž. ❑ Zostavenie a rozobratie schodíkov musí vykonávať dospelá osoba ❑ Určite si miesto pre vstup a výstup z bazéna. ❑ Schodíky musia stáť na pevnom a rovnom povrchu, aby boli stabilné. ❑ Schodíky nesmie používať naraz viac ako jedna osoba. NOSNOSŤ schodíkov je 100 KG. ❑ Pri vystupovaní a zostupovaní po schodíkoch vždy buďte obrátení čelom k nim, nekývajte sa ani nehojdajte. ❑ Nikdy sa nepotápajte priamo zo schodíkov ani z nich neskáče do bazéna. ❑ Nikdy neplávajte pod schodíky alebo do priestoru medzi nimi a stenou bazéna. Mohlo by dôjsť k utopeniu. ❑ Odnímateľná časť schodíkov zamedzuje prístupu detí do bazéna bez prítomnosti dospelých. Odnímateľnú časť nikdy nenechávajte v dosahu detí. ❑ Pri pohybe detí v bazéne zaistíte trvalý dohľad detí kompetentnou dospelou osobou. ❑ Pred každým použitím schodíkov skontrolujte všetky ich časti. Poškodené alebo uvoľnené schodíky nepoužívajte. ❑ Ak schodíky nepoužívate, odstráňte ich z bazéna. ❑ Schodíky nepoužívajte na iné účely, ako pre ktorý sú určené, tj. na vstupovanie a vystupovanie z nadzemného bazéna. ❑ Výstup a zostup osobám so zníženou pohyblivosťou a malými deťom je dovolený len v sprievode (s pomocou) osôb telesne a duševne spôsobilých. <p>OPOMENUTIE TÝCHTO POKYNOV MÔŽE VIESŤ K VÁŽNÉMU ZRANENIU ALEBO AJ UTOPENIU.</p>

SESTAVENÍ

KROK 1: NASUŇTE PLASTOVÉ STUPNĚ NA NOHY


Všechny plastové stupně natlačte na oba páry nohou (**Obr. 1**), dbejte, aby byla zachována stejná orientace všech stupňů. V případě demontovatelné nohy (3) je orientujte záslepkami trubek nahoru.



ZOSTAVENIE


KROK 1: NASUŇTE PLASTOVÉ STUPNE NA NOHY

Všetky plastové stupne natlačte na obidva páry nôh (**Obr. 1**), dbajte, aby bola zachovaná rovnaká orientácia všetkých stupňov. V prípade demontovateľnej nohy (3) ich orientujte záslepkami trubíc hore.




KROK 2: PŘIPEVNĚTE PLASTOVÉ STUPNĚ K NOHÁM

Stupně po nohách posuňte tak, aby otvory pro šrouby lícovaly s otvory v nohách (**Obr. 2**), s výjimkou horního schodu, jež bude připevněn až po montáži oblouků. Odnímatelnou část (s nohama bez zahnutí) sestavte celou včetně horního schodu. Do drážky vespod schodu vsuneme matici (**Obr. 3**) a schod přišroubujeme šrouby (**Obr. 4**).







KROK 2: PRIPEVNITE PLASTOVÉ STUPNE K NOHÁM

Stupne po nohách posuňte tak, aby otvory pre skrutky sedeli s otvormi v nohách (**Obr. 2**), s výjimkou horného schodu, ktorý bude pripevnený až po montáži oblúka. Odnímatelnú časť (s nohami bez zahnutia) zostavte celú vrátane horného schodu. Do drážky zospodu schodu vsunieme maticu (**Obr. 3**) a schod priskrutkujeme skrutkami (**Obr. 4**).



KROK 3: NASADĚTE A PŘIPEVNĚTE OBLUKY K NOHÁM

Smontované žebříky vsuňte do oblouků (**Obr. 5**), dbajte na jejich orientaci (hlavy šroubů musí směřovat „dovnitř“ schůdků). Poslední volný stupeň posuňte tak, aby lícovaly otvory v obloucích. Zajistěte způsobem popsáným v **kroku 2**. Přední svislé nohy bez stupňů přimontujeme k obloukům pomocí horních držáků (**Obr. 6**), vespod nohy připevníme k příčné vzpěře pomocí spodních držáků (**Obr. 7**).



KROK 3: NASADĚTE A PRIPEVNITE OBLÚKY K NOHÁM

Zmontované rebríky vsuňte do oblúkov (**Obr. 5**), dbajte na ich orientáciu (hlavy skrutiek musia smerovať „dovnútra“ schodíkov). Posledný voľný stupeň posuňte tak, aby sedel s otvormi v oblúkoch. Zaisťte spôsobom popísaným v **kroku 2**. Predné zvislé nohy bez stupňov primontujeme k oblúkom pomocou horných držiakov (**Obr. 6**), zospodu nohy pripevníme k priečnej vzpere pomocou spodných držiakov (**Obr. 7**).

KROK 4: NALEPENÍ BEZPEČNOSTNÍ NÁLEPKY

Nálepku umístěte na přední stranu horního stupně odnímatelné části schůdků tak, aby byla viditelná při vstupu do bazénu (**Obr. 8**).

POZNÁMKA: Šrouby musí být bezpečně dotaženy, ale nedotahujte je nadměrně; díly schůdků by se mohly nadměrným dotažením šroubů poškodit.

Nyní jsou schůdky připraveny k použití.

KROK 4: NALEPENIE BEZPEČNOSTNEJ NÁLEPKY

Nálepku umiestnite na prednú stranu horného stupňa odnímateľnej časti schodíkov tak, aby bola viditeľná pri vstupe do bazéna (**Obr. 8**).

POZNÁMKA: Skrutky musia byť bezpečne dotiahnuté, ale nedotahujte ich nadmernou silou; diely schodíkov by sa mohli nadmerným dotiahnutím skrutiek poškodiť.

Teraz sú schodíky pripravené na použitie.

POUŽITÍ




Schůdky jsou určeny k vstupování a vystupování u nadzemních bazénů.

Schůdky používejte pouze v případě, že stojí rovně a na pevném podkladu.

Při nasazení odnímatelné části schůdků nejprve nasadte jejich spodní část do spodního úchyty (**Obr. 9**) a pak vložte do horního úchyty a zajistěte pojistkou (**Obr. 9 a 10**). Při snímání postupujte opačným způsobem.

Z bezpečnostních a praktických důvodů nenechávejte bazénové schůdky v bazénu zbytečně. Používejte je jen na nezbytně nutnou dobu, kdy se koupete. Nenechávejte je nikdy v dosahu dětí.

Pravidelně kontrolujte dotážení šroubových spojů a bezpečný stav schůdků.



UPOZORNĚNÍ: Schůdky nejsou vyrobeny z nerezavějícího materiálu, a proto může působením chemických prostředků dojít ke korozi. Proto je občas zkontrolujte a v případě, že zaznamenáte příznaky koroze, natřete je vhodným nátěrem.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍPADNOU KOROZI OCELOVÝCH TRUBEK!

V případě, že k chemické údržbě vody používáte kyslíkovou chemii, dochází ke zrychlení koroze schůdků. V tomto případě je nutné ošetřit tu část schůdků, která bude v kontaktu s bazénovou vodou dodatečným vhodným nátěrem.

Před uskladněním schůdky očistěte, vysušte a případně opravte veškerá poškození. Skladujte mimo dosah dětí.

POUŽITIE

Schodíky sú určené na vstupovanie a vystupovanie pri nadzemných bazénoch.

Schodíky používajte iba v prípade, že stoja rovno a na pevnom podklade.

Pri nasadení odnímateľnej časti schodíkov najprv nasadte ich spodnú časť do spodného úchyty (**Obr. 9**) a potom vložte do horného úchyty a zaistite poistkou (**Obr. 9 a 10**). Pri snímaní postupujte opačným spôsobom.

Z bezpečnostných a praktických dôvodov nenechávajte bazénové schodíky v bazéne zbytočne. Používajte ich len na nevyhnutne potrebný čas, kedy sa kúpete. Nenechávajte ich nikdy v dosahu detí.

Pravidelne kontrolujte dotiahnutie skrutkových spojov a bezpečný stav schodíkov.

UPOZORNENIE: Schodíky nie sú vyrobené z nerezavejúceho materiálu, a preto môže pôsobením chemických prostriedkov dôjsť ku korozi. Preto ich občas skontrolujte a v prípade, že zaznamenáte príznaky korozie, natrite ich vhodným náterom.

ZÁRUKA SA NEVZTAHUJE NA PRÍPADNÚ KORÓZIU OCEĽOVÝCH RÚROK!

V prípade, že na chemickú údržbu vody používate kyslíkovú chémiu, dochádza ku zrychleniu korozie schodíkov. V tomto prípade je nutné ošetriť tú časť schodíkov, ktorá bude v kontakte s bazénovou vodou dodatočným vhodným náterom.

Pred uskladnením schodíky očistite, vysušte a prípadne opravte všetky poškodenia. Skladujte mimo dosahu detí.

VÝZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ



Zákaz skákání do vody po hlavě.



Skákání ze schůdků může způsobit vážné poranění nebo utonutí.

VÝZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV



Zákaz skákania do vody po hlavě.



Skákanie zo schodíkov môže spôsobiť vážne poranenie alebo utopenie.

SEZNAM DÍLŮ / ZOZNAM DIELOV

POZ.	NÁZEV DILU	NÁZOV DIELU	0,90m	1,07m	1,20m
1	Noha s obloukem	Noha	2	2	2
2	Noha podpěrná	Noha podpěrná	2	2	2
3	Noha demontovatelná	Noha demontovateľná	2	2	2
4	Oblouk	Oblúk	2	2	2
5	Příčná vzpěra	Priečna vzpera	1	1	1
6	Stupeň	Stupeň	6	6	8
7	Horní úchyt s pojistkou	Horný úchyt s poistkou	2	2	2
8	Spodní úchyt	Spodný úchyt	2	2	2
9	Šroub M6x40	Skrutka M6x40	2	2	2
10	Šroub M6x50	Skrutka M6x50	12	12	16
11	Šroub M6x65	Skrutka M6x65	2	2	2
12	Matice M6	Matica M6	16	16	20
13	Imbusový klíč 4	Imbusový kľúč 4	1	1	1
14	Bezpečnostní nálepka	Bezpečnostná nálepka	1	1	1

