

## DOLPHIN Dolphin Supreme M3



**Návod na montáž a prevádzku**

**verzia 04**

# **Obsah**

## **1. Popis zariadenia**

1.1 Všeobecné údaje

1.2 Technické údaje

## **2. Použitie a prevádzka**

2.1 Použitie

2.2 Umiestnenie

2.3 Spustenie do prevádzky

2.3.1. Kefy Wonder Brush

2.4 Údržba

2.4.1. Návod na vybratie a vyčistenie filtračného vrečka

2.4.2. Opakované odstraňovanie nečistôt z pohyblivých častí vysávača

2.4.3. Kábel

2.4.4. Údržba kief Wonder Brush

2.5 Dôležité upozornenia

## **3. Záruka**

3.1 Záručné podmienky

3.2 Informácie o zabezpečení servisu a náhradných dielov

## **4. Záručný list**

## **5. Obrazová príloha**

# 1. Popis zariadenia

## 1.1. Všeobecné údaje

Automatický vysávač dna bazénov Dolphin Supreme M3 je určený na čistenie dna obdĺžnikových alebo štvorcových rodinných bazénov do veľkosti 10 x 4m. Filter s plochou 0,5m<sup>2</sup> a s filtračnou schopnosťou 70µm prefiltruje za hodinu 16 m<sup>3</sup> vody. Týmto zariadením odstránite nečistoty z dna bazéna, čo sa prejaví na kvalite vody a na nižšej spotrebe chemikálií, najmä chlóru.

Súčasťou dodávky je stojan na uloženie zariadenia a kábla. Nepotrebuje žiadnu montáž – nemusí byť napojený na cirkulačný okruh.

Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzická, psychická alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a poznatkov bráni v bezpečnom používaní.

Vzhľadom k neustálemu inovovaniu výrobku sú drobné odchýlky v technickom prevedení alebo vybavení vyhradené.

## 1.2 Technické údaje

Primárne napätie:	230V / 50Hz
Sekundárne napätie:	29 VDC
Dĺžka kábla:	18 m
Hmotnosť bez kábla:	9 kg
Rozmer obalu:	56 x 45 x 29 cm
Hmotnosť vrátane obalu:	14 kg
Diaľkové ovládanie/vozík/stojan :	NIE/NIE/ÁNO
Max. teplota vzduchu:	40°C
Min. teplota vzduchu:	5 °C
Max. teplota vody:	32 °C
Min. teplota vody:	18 °C
Teoretická rýchlosť pohybu:	840m/hod.
Teoretická čistiaca rýchlosť:	336m <sup>2</sup> /hod.
Doba čistiaceho cyklu:	3 hod.
Šírka čistiacej plochy:	400 mm
Min. prefiltrovaný objem vody:	16m <sup>3</sup> /hod.
Filtračná schopnosť:	70µm
Plocha filtra:	0,5m <sup>2</sup>
Skladovacie teploty:	do 40°C, mimo dosahu priamych slnečných lúčov
IP transformátora:	IP 54
IP motorovej jednotky:	IP 68

## 2. Použitie a prevádzka

### 2.1 Použitie

Vysávač dna bazéna Dolphin Supreme M3 je vhodný na čistenie dna rodinných bazénov. Zariadenie je nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a zapnutí sa už nemusíte o nič starať, pretože sa po skončení 3 hodinového čistiaceho cyklu sám vypne.

### 2.2. Umiestnenie

Vysávač Dolphin Supreme M3 je uložený na stojane, ktorého súčasťou je nízkonapäťový transformátor. Stojan s nízkonapäťovým transformátorom je treba umiestniť **pod strechu do suchého prostredia, s teplotou do 40°C a do vzdialenosti najmenej 3,5 m od bazéna** (obr. 1). **Transformátor nesmiete vystavovať priamym slnečným lúčom.**

Pred pripojením do siete si overte, či nie je prístroj, zásuvka alebo kábel poškodený a či zodpovedá elektrickej ochrane podľa STN. Používajte výlučne originálny transformátor, ktorý bol súčasťou dodávky vysávača.

### 2.3. Spustenie do prevádzky

- a) Zložte podľa návodu stojan a umiestnite ho v dostatočnej vzdialenosti od bazéna (podľa STN) a bodu 2.2 (obr. 1, 2, 3, 4).
- b) Preneste DOLPHIN SUPREME M3 k bazénu.
- c) Rozmotajte kábel.
- d) Pomaly ponárajte vysávač do vody tak, aby všetok vzduch mohol vyjsť vrchnou časťou vysávača (obr. 5).
- e) Presvedčte sa, či je vysávač na dne bazéna a kefami smerom ku dnu.
- f) Pripojte kábel k transformátoru (obr. 7).
- g) Zapojte transformátor do zásuvky a zapnite DOLPHIN SUPREME M3 vypínačom na transformátore (obr. 6).

**Pozor : Nikdy nezapínajte SUPREME M3 na suchu – môže to spôsobiť nenávratné poškodenie tesnení motora čerpadla a stratu nároku na bezplatnú opravu!**

h) DOLPHIN SUPREME M3 sa automaticky vypne po skončení 3 hodinového čistiaceho cyklu. V prípade, že by ste chceli spustiť ešte jeden čistiaci cyklus, vypnite transformátor minimálne na 30 sekúnd. Vyberte filtračný vak, vyčistite ho a dajte späť do vysávača. Potom môžete zopakovať čistiaci cyklus.

i) Počas čistiaceho cyklu bazéna je zakázané kúpať sa v ňom. Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia a poranenia elektrickým prúdom!

j) Používajte vysávač pri teplote vody 18 - 32°C a dodržiavajte parametre kvality vody podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská.

#### 2.3.1. Kefy Wonder Brush

Na čistenie bazénov s keramickým obkladom, bazénov s extrémne hladkým povrchom stien alebo bazénov, ktoré nespĺňajú ktorúkoľvek podmienku na bezchybné použitie vysávača, je potrebné dokúpiť k vysávaču špeciálne kefy Wonder Brush (zázračné kefy). Tieto mu umožnia pohybovať sa po stenách bazéna aj v takýchto nepriaznivých podmienkach.

Ak máte vysávač s kefami Wonder Brush, po vložení vysávača do bazénu je potrebné počkať cca 5 – 10 minút, kým kefy nasiaknu vodou. To, že sú správne nasiaknuté, poznáte podľa toho, že zmäknú po celej svojej dĺžke. Až keď sa vysávač úplne ponorí na dno, môžete ho zapnúť tak, ako sa uvádza v kapitole 2.3.

## 2.4. Údržba

Nenechávajte DOLPHIN SUPREME M3 trvalo v bazéne! Po skončení práce vypnite transformátor, odpojte prístroj od siete a ťahaním za kábel si pritiahnite DOLPHIN SUPREME M3 k stene bazénu. Keď je už vysávač na hladine, uchopte ho za rukoväť (obr. 7, 8, 9) a pomaly ho vyťahnite z vody.

**Upozornenie: Nikdy nevyťahujte DOLPHIN SUPREME M3 von z vody ťahaním za kábel!**

Aby vám bola uznaná záruka, je potrebné, aby zariadenie absolvovalo pravidelné preventívne prehliadky v servise (ide o platenú službu). Prvú prehliadku je nutné absolvovať najneskôr pol roka po kúpe zariadenia. V prípade používania vo vonkajších bazénoch tak urobte najneskôr po skončení letnej sezóny. Je povinnosťou používateľa kontaktovať servis a telefonicky, alebo písomne si dohodoriť termín preventívnej prehliadky. Dopravu prístroja do servisu si hradí zákazník.

**Upozornenie: Keď vysávač SUPREME M3 nepoužívate, ponechajte ho na originálnom stojane a v suchom prostredí. Umiestnite ho v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 40°C (obr. 19, 20). Inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu!**

### 2.4.1. Návod na vybratie a vyčistenie filtračného vrečka

- 1) Vypnite transformátor a odpojte prístroj zo siete.
- 2) Vyberte vysávač z vody (viď kapitola 2.4.) a položte ho na chrbát. Uvoľnite zaist'ovacie západky tela vysávača a vyberte odsávanie a filtračné vrečko (obr. 11,12,13).
- 3) Vyberte filtračné vrečko z veka a dôkladne ho vystriekajte hadicou, alebo ho vyplákejte vo vode (obr. 14).  
Filtračné vrečko sa môže občas oprat' v práčke bežným programom na pranie syntetických tkanín (do 30°C) **bez použitia pracích prostriedkov.**
- 4) Vložte späť filtračné vrečko (plstnatou stranou dovnútra). Nášivka má byť vo vnútri vrečka (obr. 15).
- 5) Vložte odsávanie späť do vysávača a upevnite ho zaist'ovacími západkami (obr. 16). Ak máte problémy zasunúť odsávanie späť na svoje miesto, zrejme ste zle nasadili filtračné vrečko.

### 2.4.2. Opakované odstraňovanie nečistôt z pohyblivých častí vysávača

Podľa potreby, ale minimálne raz týždenne, je potrebné vysávač dôkladne prehliadnúť a vyčistiť. Skontrolujte horný otvor vysávača, aby ste si overili, či vrtuľku neblokujú nečistoty (žuvačky, leukoplasty a pod.) alebo vlasy. Kryt vrtuľky sa dá vybrať (obr. 17) a očistiť ju (obr. 18). Popritom nezabudnite odstrániť špinu, ktorá sa nahromadila medzi pásmi a na valčekoch. Potom vystriekajte vysávač čistou vodou.

### 2.4.3. Kábel

Pri používaní vysávača DOLPHIN SUPREME M3 sa kábel môže zamotať. Aby ste tomu predišli, je nutné pred použitím rozmotať ho.

**Upozornenie: Kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nie je poškodený! Pred vložením vysávača do vody kábel poriadne rozmotajte a po vyťahnutí vysávača z vody ho navite. Až potom ho položte na držiaky kábla.**

#### **2.4.4. Údržba kief Wonder Brush**

Po vytiahnutí vysávača z bazéna vyčistíte kefy Wonder Brush (vystriekajte tlakovou vodou). Manuálnym otáčaním valcov vyčistíte celý obvod kief.

Ak zanedbáte údržbu po každom použití, dôjde k zníženiu príľnavosti kief ku dnu a k stenám bazéna.

**Upozornenie: Kefy Wonder Brush nesmú vyschnúť a zatvrdnúť nevyčistené, pretože môže dôjsť k ich trvalému poškodeniu!**

#### **2.5. Dôležité upozornenia**

- a) Nikdy neuvádzajte do chodu DOLPHIN SUPREME M3 na suchu – zariadenie sa môže vážne poškodiť a vy stratíte nárok na bezplatnú opravu!
- b) Kúpať sa v bazéne počas jeho čistenia DOLPHIN SUPREME M3 nie je dovolené. (Hrozí nebezpečenstvo úrazu zasiahnutím elektrického prúdu!)
- c) Používajte vysávač pri teplote vody 18 – 32°C.
- d) Kefy Wonder Brush nesmú vyschnúť a zatvrdnúť nevyčistené, pretože môže dôjsť k ich trvalému poškodeniu!
- e) Hneď po vytiahnutí vysávača z bazéna vyčistite filtračný vak (vystriekajte vodou, alebo vyperte). Ak ho necháte s nečistotami uschnúť, stane sa nepoužiteľným, pretože stratí svoju filtračnú schopnosť.
- f) Vysávač DOLPHIN SUPREME M3 nechajte na stojane, aj keď ho momentálne nepoužívate. Umiestnite ho v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a mimo dosahu slnečných lúčov, pri teplote do 40°C (obr. 20). V opačnom prípade by sa mohol poškodiť!
- g) Aby bola zabezpečená maximálna účinnosť čistenia, nechajte si opotrebované súčiastky vymeniť odborníkmi v servise firmy BAZENSERVIS – Ing. Jiří Kubec.
- h) Ak sa v bazéne denne používajú sypké chemikálie, odporúčame používať na ich dávkovanie automatický dávkovač, aby sa zamedzilo tvorbe usadenín. Vysávač nezapínajte, kým sa nerozpustia všetky chemikálie – v opačnom prípade by sa mohol upchať filtračný vak. Používajte výlučne chemikálie, ktoré sú určené na úpravu bazénovej vody! Vysávač nesmie nasať koncentrované chemikálie, ani s nimi prísť do kontaktu.
- i) Zariadenie je určené na to, aby pracovalo vo vode, ktorej kvalita zodpovedá vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská.
- j) Je potrebné si uvedomiť, že vysoké alebo nízke teploty, veľké dávky chemikálií, alebo používanie vysávača v zariadeniach so slanou či termálnou vodou (alebo vodou, ktorá inak nezodpovedá Vyhlášky 78/2008 Z. z.), skracaje životnosť niektorých jeho dielov (napr. pásov, kief a pod.). Ak používate vysávač v bazéne so slanou či termálnou vodou, je nevyhnutné, aby ste po každom čistení prístroj dôkladne vystriekali, prípadne opláchli pitnou vodou.
- k) Škatuľu, v ktorej vám bol vysávač dodaný, si nechajte pre prípad záručnej alebo pozáručnej opravy. Na opravu pošlite vysávač vždy v tejto originálnej škatuli (vrátane transformátora, bez odsávania, filtračného vrečka a stojana).
- l) Bazénový vysávač je robotické zariadenie, ktoré s maximálnou účinnosťou čistí povrch vášho bazéna. Keďže ide o mechanické čistenie, môže dôjsť po čase k opotrebovaniu jednak samotného vysávača a jednak povrchu bazéna. Takéto opotrebovanie resp. jemné poškriabanie nie je dôvodom na reklamáciu zariadenia.

## 3. Záruka

### 3.1. Záručné podmienky

Pri dodržiavaní spôsobu používania, aký je uvedený v tejto dokumentácii, garantujeme, že si výrobok udrží počas celej záručnej doby vlastnosti, ktoré stanovujú príslušné technické normy, technické údaje v kapitole 1 tohto dokumentu a to počas 24 mesiacov odo dňa prevzatia zariadenia objednávateľom. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na komponenty s nižšou životnosťou, ako je uvedená záručná doba, napr. na ktorékoľvek ložiská, kefy, pásy, filtračné vrecká atď.

Ak sa vyskytne počas záručnej doby chyba, ktorú nespôsobil užívateľ ani neodvratná udalosť (napr. živelná pohroma) a ak to nie je chyba komponentu so životnosťou nižšou, ako je uvedená záručná doba, bude zariadenie opravené bezplatne za predpokladu, že:

- od dátumu prevzatia do dátumu reklamácie neuplynulo viac ako 24 mesiacov,
- pri obsluhu boli dodržiavané podmienky, ktoré sú uvedené v tomto dokumente,
- zariadenie bolo riadne udržiavané v súlade s podkapitolou 2.4.,
- sa s výrobkom používal len pôvodný transformátor,
- zariadenie nebolo násilne mechanicky poškodené,
- na výrobku neboli vykonané žiadne úpravy, opravy ani že sa s ním neoprávnene manipulovalo
- zariadenie nebolo spustené na sucho (pre taký prípad je vysávač vybavený pamäťou),
- nebol vymenený prívod tohto zariadenia (výmenu musí urobiť výhradne odborník autorizovaného servisu firmy Ing. Jiří Kubec – BAZENSERVIS) .

### 3.2. Informácie o zabezpečení servisu a náhradných dielov

Adresa pre záručný a pozáručný servis :

BAZENSERVIS - ing. Jiří Kubec

Čapkova 538

517 21 Týniště nad Orlicí

Tel.: 494 372 010

**Fax: 494 372 009**

Mob:606 737 847

604 737 847

Náklady, spojené s dopravou zariadenia do servisu a späť, hradí užívateľ výrobku.



# BAZENSERVIS®

*Skúsenosti, na ktoré sa môžete spoľahnúť!*

## ZÁRUČNÝ LIST

### OSVEDČENIE O KVALITE A KOMPLETNOSTI VÝROBKU

Typ výrobku : **Dolphin Supreme M3**  
Výrobné číslo : .....  
Dátum predaja : .....

**Záručná doba : 24 mesiacov**

Výrobok bol pred odoslaním z firmy dôkladne preskúšaný a predajca zodpovedá za jeho vlastnosti v súlade so stanovenými technickými podmienkami a s podmienkami pre bezpečnosť práce. Predajca sa zároveň zaväzuje vykonávať prípadné záručné opravy v súlade so záručnými podmienkami.

Záruka sa nevzťahuje na diely, ktorých životnosť je kratšia ako 24 mesiacov – napr. ložiská, kefy, filtračné vrecká a pod. Pravidelná kontrola a prípadná výmena dielov, ktorých životnosť je kratšia ako 24 mesiacov, bude vykonaná za úhradu.

Záruka zaniká v týchto prípadoch:

- keď nebol predložený správne vyplnený originál záručného listu a doklad o kúpe výrobku,
- ak sú na zariadení poškodené alebo odstránené výrobné čísla,
- keď výrobok nebol odovzdaný na záručnú opravu v pôvodnom obale, vrátane celého príslušenstva, ktoré sa dodáva spolu s reklamovaným výrobkom,
- keď sa výrobok používal v rozpore s užívateľským a inštalačným návodom,
- ak vzniklo poškodenie/chyba neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom),
- ak bolo poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, nadmerným teplom, živelnou katastrofou, trvalým prepätím, kolísajúcim napájacím napätím, zásahom výboja elektriny, apod.
- ak bol výrobok mechanicky poškodený vinou užívateľa.

Neoddeliteľnou súčasťou záručného listu je užívateľský a inštalačný návod.

V prípade problémov nás kontaktujte na vyššie uvedenej adrese..

ing. Jiří Kubec - **BAZENSERVIS**  
Čapkova 538  
517 21 Týniště nad Orlicí

Razítko a podpis

Ing. Jiří Kubec - BAZENSERVIS tel.: 494 37 20 10, fax: 494 37 20 09  
Čapkova 538 mobil: 606 737 847, 604 737 847  
517 21 Týniště nad Orlicí e-mail: [info@bazenservis.cz](mailto:info@bazenservis.cz) [www.bazenservis.cz](http://www.bazenservis.cz)  
Podnikateľ je zapísaný na MÚ – Živnostenský odbor v Týništi nad Orlicí pod č.j.816/94.

IČO: 14525241  
DIČ: CZ6301212214  
KB Týniště nad Orlicí č.ú. 156344571/0100



## 5. Obrazová príloha













