

Varování

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození majetku nebo vážné zranění, dokonce i smrt.
- Zařízení je určeno pro konkrétní použití v bazénu a nesmí být používáno k žádnému jinému použití, než pro který bylo navrženo.
- Je důležité, aby zařízení bylo provozováno kompetentními a kvalifikovanými (fyzicky a mentálně) osobami, které jsou seznámeny s pokyny k použití. Všechny osoby, které nesplňují tato kritéria, nesmí přistupovat k zařízení, aby se zabránilo vystavení nebezpečným částem.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení musí být instalováno kvalifikovaným technikem podle pokynů výrobce a v souladu s místními předpisy. Instalační technik je zodpovědný za instalaci zařízení a za dodržování národních předpisů pro instalaci. Za žádných okolností nemůže být výrobce odpovědný v případě nedodržení platných místních předpisů.
- Nesprávná instalace a/nebo použití může způsobit poškození majetku nebo vážné zranění (může způsobit smrt).
- Veškerá zařízení, včetně předplacené dopravy poštou, cestují za rizika a nebezpečí příjemce. Příjemce musí vyznačit písemné výhrady na nákladním listu dopravce, pokud je zjištěno poškození způsobená během přepravy (potvrzení o odeslání dopravci do 48 hodin doporučenou zásilkou s potvrzením o přijetí), jinak na toto poškození nebude brán zřetel. V případě zařízení obsahujícího chladicí kapalinu, které bylo otočeno z předepsané přepravní polohy, upozorněte na toto písemně dopravce.
- Pokud dojde k poruše zařízení, nepokoušejte se sami jej opravit, kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Podrobné informace o povolených hodnotách parametrů vody pro provoz zařízení naleznete v podmínkách záruky.
- Odstranění nebo vyřazení některého z bezpečnostních zařízení automaticky zruší záruku, stejně jako nahrazení dílů neoriginálními náhradními díly.
- Nestříkejte insekticid ani jinou chemickou látku (hořlavou nebo nehořlavou) ve směru zařízení, protože by mohlo dojít k poškození tělesa a způsobení požáru.

- Tepelné čerpadlo, filtrační čerpadlo a filtrační zařízení jsou kompatibilní se všemi typy úprav vody.
- U tepelných čerpadel nebo odvlhčovačů se nedotýkejte ventilátoru ani nevkládejte předměty nebo prsty do mřížky, když je zařízení v provozu. Ventilátor se otáčí vysokou rychlostí a může způsobit zranění nebo dokonce smrt.

ZVLÁŠTNÍ VÝSTRAHY PLATNÉ PRO "ČISTIČE BAZÉNŮ"

- Čistič musí pracovat v bazéne s teplotou mezi 15 °C a 35 °C.
- Nepoužívejte čistič, který není ponořen do vody.
- Koupání je zakázáno, pokud je čistič v bazénu.
- Nepoužívejte čistič během šokové chlorace (a po dobu zvýšené koncentrace chloru ve vodě).
- Nenechávejte čistič delší dobu bez dozoru.
- UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ ČISTIČE V BAZÉNU S VINYLVOVÝM PVRCHEM:

Před instalací nového čističe pečlivě zkontrolujte obložení bazénu. Pokud se v některých oblastech erodovala fólie, nebo pokud si všimnete šterku, záhybů, kořenů nebo koroze způsobené kovem na vnitřním povrchu fólie, nebo pokud zjistíte, že podpora bazénu (dno a stěny) je poškozená, neinstalujte čistič před provedením potřebných oprav nebo před výměnou fólie kvalifikovaným odborníkem. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na bazénu.

Povrch určitých vinylových fólií s motivy se může rychle opotřebit a motivy mohou zmizet při kontaktu s předměty, jako jsou například čistící kartáče, hračky, kola, fontány, dávkovače chlóru a bazénové vysavače nečistot. Motivы některých vinylových fólií se mohou poškrábat nebo opotřebit prostým třením, například bazénovým kartáčem. Barva některých motivů se rovněž může smazat během instalace nebo v případě kontaktu s předměty, které se v bazénu nacházejí. ZPCE nenese zodpovědnost za smazané motivы, opotřebení nebo poškrábání vinylových fólií, tyto nespádají do záruky.

Záruka

Pravidla a podmínky

Pokud není stanoveno jinak, ZPCE smluvně zaručuje správné fungování nových výrobků. Společnost ZPCE zaručuje, že výrobky odpovídají technickým specifikacím, nemají žádné materiální nebo výrobní vady a splňují technický vývoj a správné inženýrské postupy platné v době uvedení na trh. Jakékoli následné změny provedené zákazníkem (vylepšení nebo modifikace, které spadají do technologického rozšíření produktu) nemusí mít vliv na uplatnění této záruky.

Tato záruka je v každém případě podle našeho uvážení omezena buď na opravu nebo na výměnu za nový nebo renovovaný výrobek. Jakékoliv vrácení Výrobku výrobcí musí ZPCE předem rozhodnout a schválit. Jakékoliv vrácení výrobku bez předchozího souhlasu ZPCE nebude přijato.

Tyto záruční podmínky formálně vylučují jakoukoli dodatečnou náhradu. Zvláště záruka na náhradní díly může být uznána až po analýze a expertize vrácených dílů provedené naší společností a po jejím rozhodnutí o výměně těchto dílů.

Zákonná záruka prodávajícího platí i nadále.

Pro zachování záruky se konečný uživatel zavazuje, že bude dodržovat parametry rovnováhy bazénové vody podle následujících kritérií:

- pH: 6,8 < pH < 7,6
- volný chlór (*): < 3,0 mg/l
- celkový chlór (*): < 4,0 mg/l nebo celkový bróm (*): < 5,0 mg/l
- stabilizátor, pokud je použit (**): < 75 mg/l
- rozpuštěné kovy celkem (železo, mangan, měď, zinek...): < 0,1 mg/l
- rozpuštěná sůl do 13 g/l (1,3%)

(*): Vysavače musí být bezpodmínečně z bazénu vyjmuty při šokové úpravě vody.

(**): <30 mg/l, pokud se používají regulátory Redox nebo ACL.

Poznámka: Použití vody z vrtů, ze studny a/nebo dešťové vody je zakázáno.

Aby zákazník a koncový uživatel mohl mít nárok na jakoukoli záruku na výrobek, musí dodržovat pokyny pro instalaci, použití a údržbu.

U tepelného čerpadla, odvlhčovače, systému úpravy vody, automatizačního systému a filtračních zařízení: záruka se vztahuje pouze na tyto produkty, pokud je instaluje odborník na bazény.

Obecná omezení

Tato záruka se nevztahuje na viditelné vady, to znamená, na viditelné vzhledové vady, na které byl kupující prodávajícím upozorněn při dodání výrobků.

Rovněž jsou ze záruky vyloučeny vady nebo poškození způsobené neadekvátností výrobku s ohledem na požadavky konečného uživatele, běžným opotřebením, nedbalostí, špatnou instalací nebo použitím, které není v souladu s doporučeními obsaženými v návodu k použití, nedostatečnou údržbou a/nebo nehodou při manipulaci nebo nesprávným skladováním.

Jakékoliv změny provedené na výrobku prodejcem, konečným uživatelem nebo třetí osobou automaticky ukončí platnost celé záruky. To platí i v případě nahrazení originálních dílů díly pocházejícími od jiného prodejce, které nebyly dodány ZPCE.

Zákazník je také zodpovědný za zajištění kompatibility výrobků s jakýmkoli jiným vybavením bazénu, se kterým může být instalován, kontrolou u různých dotčených výrobců a zajištěním dodržování všech pokynů pro instalaci a obsluhu, aby bylo zajištěno řádné fungování celého systému.

Tato záruka bude zrušena v případě, že výrobek (-ky) bude (budou) předán (-y) k užívání třetí straně.

Tato záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek vybaven originálním výrobním číslem a identifikačním štítkem.

V případě vrácení výrobku do závodu ZPCE k záruční opravě náklady na přepravu hradí výrobce. Nemožnost používání výrobku v důsledku opravy nevede k náhradě.

Doba trvání

Účinným datem zahájení záruky je datum uvedené na prodejní faktuře vydané prodejcem konečnému uživateli při prodeji. Toto datum nemusí být datem předání výrobku konečnému uživateli.

Na všechny výrobky (s výjimkou níže uvedených kategorií) se poskytuje záruční doba 2 roky od data prodeje.

Tento doklad je vyžadován jako důkaz pro uplatnění práv kupujícího vyplývajících ze záruky. V opačném případě veškeré následky škodící společnosti ZPCE v případě reklamace konečného uživatele z titulu smluvní záruky po jejím vypršení ponese sám prodejce.

Doba, po kterou je výrobek v záruční opravě, se přidává ke zbývajícím záručním dobám, tzn., že se záruční doba o tuto dobu prodlouží.

Systémy ohřevu a odvlhčování

Není-li stanoveno jinak, ZPCE smluvně zaručuje správné fungování svých nových výrobků, které instaluje a ověřuje profesionální technik po dobu 2 roky ode dne vystavení prodejní faktury prodejcem konečnému uživateli, což nemusí být datem předání výrobku do používání.

Koncovým uživatelům se připomíná jejich odpovědnost za zajištění pravidelné údržby výrobku profesionálním technikem. Záruka ZPCE pokrývá pouze vady materiálu a výrobní vady uznané ZPCE po prohlídce technickými službami ZPCE.

V žádném případě se tato záruka nevztahuje na poruchy a/nebo degradaci výrobku spojené s faktorem mimo kontrolu ZPCE (nesprávné napájení, nesprávná konfigurace vodního okruhu, nesprávné rozdělení vzduchu, nesprávná izolace budov, tepelné mosty, nevhodné přezimování atd.).

Na kondenzátor tepelných čerpadel Products se poskytuje pětiletá záruka proti korozi.

V případě odvlhčovačů: veškeré provozní anomálie musí být hlášeny ZPCE, jakmile bude zjištěn problém. V případě zásahu do zařízení technickou stanicí schválenou společností Zodiac musí být zařízení přístupné.

Tepelná čerpadla řady Z200, Z300, ZS500, PI20 a PM30

Na tyto výrobky se poskytuje záruční doba 3 roky ode dne vystavení prodejní faktury prodejcem konečnému uživateli, což nemusí být datem předání výrobku do používání.

Výrobky elektrolýzy a regulační rozsahy

Hydroxinator® a chlorinátor soli využívají bezpodmínečnou záruku.

Na výrobky TRi, TRi Expert a Hydroxinator® se poskytuje záruční doba 3 roky.

Minerály MagnaPool® nejsou kryty touto zárukou s výjimkou výrobních závad zjištěných během a po uvedení do provozu. Za spotřební materiál podléhající běžnému opotřebením se považují tyto součásti:

- senzory pH a Redox
- roztoky pH a Redox pufry
- peristaltické potrubí
- ventily pro vstřikování.

Produkty řady Nature²

Na výrobky Nature² Fusion se poskytuje záruční doba 3 roky.

Spotřební materiál Nature², jako jsou kazety, nejsou kryty touto zárukou s výjimkou výrobních závad zjištěných během uvedení do provozu.

Výrobky v řadě elektrických robotů

Tato záruka se nevztahuje na:

- běžné opotřebením součástí, jako jsou kola, patky, kartáče, řemeny, ozubená převody nebo filtry;
- elektrické poškození způsobené bleskem nebo nesprávným elektrickým připojením;
- praskliny způsobené nárazy, nesprávným použitím nebo nesprávnou údržbou (včetně čističů, příslušenství a kabeláže).

Čističe bazénů v řadách Vortex Pro a JD Clean 4X4

Na tyto výrobky se poskytuje záruční doba 3 roky ode dne vystavení prodejní faktury prodejcem konečnému uživateli, což nemusí být datem předání výrobku do používání.

Systémy automatizace

Záruka se nevztahuje na poruchy a/nebo degradaci spojené s faktorem mimo vliv ZPCE (nesprávné napájení, nesprávné připojení, nekvalitní WiFi a/nebo internetová síť, nevhodná internetová schránka nebo modem apod.).

Filtrační zařízení

Na filtrační čerpadla iQPUMP a filtry se poskytuje záruční doba 3 roky ode dne předání výrobku. Prodloužená záruka 5 let se vztahuje na filtrační nádoby. Prodloužená záruka 10 let se vztahuje pouze na filtrační nádoby řady MS.

Na filtrační materiál, jako je skleněné filtrační médium Crystal Clear, se nevztahuje tato záruka s výjimkou výrobních vad zjištěných během uvedení do provozu.



Všechny žádosti o uplatnění záruky musí být zaslány Vašemu prodejci.

Důrazně doporučujeme, abyste si uložili fakturu za nákup výrobku na bezpečné místo, spolu s ostatními dodanými dokumenty, aby v ZPCE mohli přesně určit typ výrobku a mohli vám tak poskytnout veškerou potřebnou pomoc.

Další informace naleznete na stránkách výrobce nebo na www.mountfield.cz

Varovanie

VŠEOBECNÁ UPOZORNENIA

- Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie majetku alebo vážne zranenie, dokonca aj smrť.
- Zariadenie je určené pre konkrétne použitie v bazéne a nesmie byť používané na žiadne iné použitie, ako pre ktoré bolo navrhnuté.
- Je dôležité, aby zariadenie bolo prevádzkované kompetentnými a kvalifikovanými (fyzicky a mentálne) osobami, ktoré sú oboznámené s pokynmi na použitie. Všetky osoby, ktoré nespĺňajú tieto kritéria, nesmú pristupovať k zariadeniu, aby sa zabránilo vystaveniu nebezpečným častiam.
- Zariadenie uchovávať mimo dosahu detí.
- Zariadenie musí byť inštalované kvalifikovaným technikom podľa pokynov výrobcu a v súlade s miestnymi predpismi. Inštalčný technik je zodpovedný za inštaláciu zariadenia a za dodržiavanie národných predpisov pre inštaláciu. Za žiadnych okolností nemôže byť výrobca zodpovedný v prípade nedodržania platných miestnych predpisov.
- Nesprávna inštalácia a/alebo použitie môže spôsobiť poškodenie majetku alebo vážne zranenie (môže spôsobiť smrť).
- Všetky zariadenie, vrátane predplatenej dopravy poštou, cestujú za rizika a nebezpečenstva príjemcu. Príjemca musí vyznačiť písomné výhrady na nákladnom liste dopravcu, pokiaľ je zistené poškodenie spôsobené počas prepravy (potvrdenie o odoslaní dopravcovi do 48 hodín doporučenou zásielkou s potvrdením o prijatí), inak na tieto poškodenia nebude braný ohľad. V prípade zariadenia obsahujúceho chladiacu kvapalinu, ktoré bolo otočené z predpísanej prepravnej polohy, upozornite na toto písomne dopravcu.
- Pokiaľ dôjde k poruche zariadenia, nepokúšajte sa sami ju opraviť, kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Podrobné informácie o povolených hodnotách parametrov vody na prevezenie zariadenia nájdete v podmienkach záruky.
- Odstránenie alebo vyradenie niektorého z bezpečnostných zariadení automaticky zruší záruku, rovnako aj nahradenie dielov neoriginálnymi náhradnými dielmi.

- Nestriekajte insekticíd ani inú chemickú látku (horľavú alebo nehorľavú) v smere zariadenie, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu telesa a spôsobeniu požiaru.
- Tepelné čerpadlo, filtračné čerpadlo a filtračné zariadenie sú kompatibilné so všetkými spôsobmi úprav vody.
- Pri tepelných čerpadlách alebo odvlhčovačoch sa nedotýkajte ventilátora ani nekladajte predmety alebo prsty do mriežky, keď je zariadenie v prevádzke. Ventilátor sa otáča vysokou rýchlosťou a môže spôsobiť zranenie alebo dokonca smrť.

ZVLÁŠTNE VÝSTRAHY PLATNÉ PRE "ČISTIČE BAZÉNOV"

- Čistič musí pracovať v bazéne s teplotou medzi 15 °C a 35 °C.
- Nepoužívajte čistič, ktorý nie je ponorený do vody.
- Kúpanie je zakázané, pokiaľ je čistič v bazéne.
- Nepoužívajte čistič počas šokovej chlorácie (a po dobu zvýšenej koncentrácie chlóru vo vode).
- Nenechávajte čistič dlhšiu dobu bez dozoru.
- UPOZORNENIE K POUŽITIU ČISTIČA V BAZÉNE S VINYLOVÝM POVRCHOM:

Pred inštaláciou nového čističa starostlivo skontrolujte obloženie bazéna. Ak v niektorých oblastiach erodovala fólia alebo ak si všimnete ster, záhyby, korene alebo koróziu spôsobenú kovom na vnútornom povrchu fólie alebo ak zistíte, že podpera bazéna (dno a steny) je poškodená, neinštalujte čistič pred vykonaním potrebných opráv alebo pred výmenou fólie kvalifikovaným odborníkom. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené na bazéne.

Povrch určitých vinylových fólií s motívami sa môže rýchlo opotrebovať a motívy môžu zmiznúť pri kontakte s predmetmi, ako sú napríklad čistiace kefy, hračky, kolesá, fontány, dávkovače chlóru a bazénové vysávače nečistôt. Motívy niektorých vinylových fólií sa môžu poškriabať alebo opotrebovať jednoducho trením, napríklad bazénovou kefou. Farba niektorých motívov sa rovnako môže zmazať počas inštalácie alebo v prípade kontaktu s predmetmi, ktoré sa v bazéne nachádzajú. ZPCE nenesie zodpovednosť za zmazané motívy, opotrebenie alebo poškriabanie vinylových fólií, tieto nespádajú do záruky.

Záruka

Pravidlá a podmienky

Pokiaľ nie je stanovené inak, ZPCE zmluvne zaručuje správne fungovanie nových výrobkov. Spoločnosť ZPCE zaručuje, že výrobky zodpovedajú technickým špecifikáciám, nemajú žiadne materiálne alebo výrobné chyby a spĺňajú technický vývoj a správne inžinierske postupy platné v čase uvedenia na trh. Akékoľvek následné zmeny vykonané zákazníkom (vylepšenie alebo modifikácia, ktoré spadajú do technologického rozšírenia produktu) nemusia mať vplyv na uplatnenie tejto záruky.

Táto záruka je v každom prípade podľa nášho uváženia obmedzená buď na opravu alebo na výmenu za nový alebo renovovaný výrobok. Akékoľvek vrátenie Výrobku výrobcovi musí ZPCE vopred rozhodnúť a schváliť. Akékoľvek vrátenie výrobku bez predchádzajúceho súhlasu ZPCE nebude prijaté.

Tieto záručné podmienky formálne vylučujú akúkoľvek dodatočnú náhradu.

Zvlášť záruka na náhradné diely môže byť uznaná až po analýze a expertíze vrátených dielov vykonanej našou spoločnosťou a po jej rozhodnutí o výmene týchto dielov.

Zákonná záruka predávajúceho platí aj naďalej.

Na zachovanie záruky sa konečný užívateľ zaväzuje, že bude dodržiavať parametre rovnováhy bazénovej vody podľa nasledovných kritérií:

- pH: 6,8 < pH < 7,6
- voľný chlór (*): < 3,0 mg/l
- celkový chlór (*): < 4,0 mg/l alebo celkový bróm (*): < 5,0 mg/l
- stabilizátor, ak je použitý (**): < 75 mg/l
- rozpustené kovy celkom (železo, mangán, meď, zinok...): < 0,1 mg/l
- rozpustená soľ do 13 g/l (1,3%)

(*): Vysávače musia byť bezpodmienečne z bazéna vybraté pri šokovej úprave vody.

(**): <30 mg/l, pokiaľ sa používajú regulátory Redox alebo ACL.

Poznámka: Použitie vody z vrtov, zo studne a/alebo dažďovej vody je zakázané.

Aby zákazník a koncový užívateľ mohli mať nárok na akúkoľvek záruku na výrobok, musia dodržiavať pokyny na inštaláciu, použitie a údržbu.

Pre tepelnom čerpadle, odvlhčovači, systéme úpravy vody, automatizačnom systéme a filtračných zariadeniach: záruka sa nevzťahuje na tieto produkty, ak ich inštaluje odborník na bazény.

Všeobecné obmedzenia

Táto záruka sa nevzťahuje na viditeľné chyby, to znamená, na viditeľné vzhľadové chyby, na ktoré bol kupujúci predávajúcim upozornený pri dodaní výrobkov.

Rovnako sú zo záruky vylúčené chyby alebo poškodenia spôsobené neadekvátnosťou výrobku s ohľadom na požiadavky končeného užívateľa, bežným opotrebením, nedbanlivosťou, nesprávnou inštaláciou alebo použitím, ktoré nie je v súlade s odporúčaniami obsiahnutými v návode na použitie, nedostatočnou údržbou a/alebo nehodou pri manipulácii alebo nesprávnym skladovaním.

Akékoľvek zmeny vykonané na výrobku predajcom, konečným užívateľom alebo treťou osobou automaticky ukončujú platnosť celej záruky. To platí aj v prípade nahradenia originálnych dielov pochádzajúcich od iného predajcu, ktoré neboli dodané ZPCE.

Zákazník je tiež zodpovedný za zabezpečenie kompatibility výrobkov s akýmkoľvek vybavením bazéna, s ktorým môže byť inštalované, kontrolou pri rôznych dotknutých výrobcoch a zabezpečením dodržiavania všetkých pokynov na inštaláciu a obsluhu, aby bolo zabezpečené riadne fungovanie celého systému.

Táto záruka bude zrušená v prípade, že výrobok/-ky bude/budú odovzdané na používanie tretej strane.

Táto záruka platí len vtedy, ak je výrobok vybavený originálnym výrobným číslom a identifikačným štítkom.

V prípade vrátenia výrobku do závodu ZPCE k záručnej oprave náklady na prepravu hradí výrobca. Nemožnosť používania výrobku v dôsledku opravy nevedie k náhrade.

Doba trvania

Účinným dátumom zahájenia záruky je dátum uvedený na predajnej faktúre vydané predajcom konečnému užívateľovi pri predaji. Tento dátum nemusí byť dátumom odovzdania výrobku konečnému užívateľovi.

Na všetky výrobky (s výnimkou nižšie uvedených kategórií) sa poskytuje záručná doba 2 roky od dátumu predaja.

Tento doklad je vyžadovaný ako dôkaz pre uplatnenie práv kupujúceho vyplývajúcich zo záruky. V opačnom prípade všetky následky škodiace spoločnosti ZPCE v prípade reklamácie konečného užívateľa z titulu zmluvnej záruky po jej vypršaní ju poniesie sám predajca.

Doba, počas ktorej je výrobok v záručnej oprave, sa pridá ku zostávajúcej záručnej dobe, tzn., že sa záručná doba o túto dobu predĺži.

Systémy ohrevu a odvlhčovania

Ak nie je stanovené inak, ZPCE zmluvne zaručuje správne fungovanie svojich nových výrobkov, ktoré inštaluje a overuje profesionálny technik počas 2 rokov odo dňa vystavenia predajnej faktúry predajcom konečnému užívateľovi, čo nemusí byť dátum odovzdania výrobku do používania.

Koncovým užívateľom sa pripomína ich zodpovednosť za zabezpečenie pravidelnej údržby výrobku profesionálnym technikom. Záruka ZPCE pokrýva len chyby materiálu a výrobné chyby uznané ZPCE po prehladke technickými službami ZPCE.

V žiadnom prípade sa táto záruka nevzťahuje na poruchy a/alebo degradáciu výrobku spojené s faktorom mimo kontrolu ZPCE (nesprávne napájanie, nesprávna konfigurácia vodného okruhu, nesprávne rozdelenie vzduchu, nesprávna izolácia budov, tepelné mosty, nevhodné prezimovanie atď.).

Na kondenzátor tepelných čerpadiel Products sa poskytuje päť ročná záruka proti korózii.

V prípade odvlhčovačov: všetky prevádzkové anomálie musia byť hlásené ZPCE, ako náhle bude zistený problém. V prípade zásahu do zariadení technickou stanicou schválenou spoločnosťou Zodiac musí byť zariadenie prístupné.

Tepelné čerpadlá rady Z200, Z300, ZS500, PI20 a PM30

Na tieto výrobky sa poskytuje záručná doba 3 roky odo dňa vystavenia predajnej faktúry predajcom končenému užívateľovi, čo nemusí byť dátumom odovzdania výrobku do používania.

Výrobky elektrolýzy a regulačné rozsahy

Hydroxinátor® a chlorinátor soli využívajú bezpodmienečnú záruku.

Na výrobky TRi, TRi Expert a Hydroxinátor® sa poskytuje záručná doba 3 roky.

Minerály MagnaPool® nie sú kryté touto zárukou s výnimkou výrobných závad zistených počas a po uvedení do prevádzky. Za spotrebný materiál podliehajúci bežnému opotrebeniu sa považujú tieto súčasti:

- senzory pH a Redox
- roztoky pH a Redox pufru
- peristaltické potrubie
- ventily na vstrekovanie.

Produkty rady Nature²

Na výrobky Nature² Fusion sa poskytuje záručná doba 3 roky.

Spotrebný materiál Nature², ako sú kazety, nie sú kryté touto zárukou s výnimkou výrobných závad zistených počas uvedenia do prevádzky.

Výrobky v rade elektrických robotov

Táto záruka sa nevzťahuje na:

- bežné opotrebenie súčastí, ako sú kolesá, pätky, kefy, remene, ozubené prevody alebo filtre;
- elektrické poškodenie spôsobené bleskom alebo nesprávnym elektrickým pripojením;
- praskliny spôsobené nárazmi, nesprávnym použitím alebo nesprávnou údržbou (vrátane čističov, príslušenstva a kabeláže).

Čističe bazénov v radách Vortex Pro a JD Clean 4X4

Na tieto výrobky sa poskytuje záručná doba 3 roky odo dňa vystavenia predajnej faktúry predajcom konečnému užívateľovi, čo nemusí byť dátum odovzdania výrobku do používania.

Systémy automatizácie

Záruka sa nevzťahuje na poruchy a/alebo degradáciu spojené s faktorom mimo vplyv ZPCE (nesprávne napájanie, neprávne pripojenie, nekvalitná WiFi a/alebo internetová sieť, nevhodná internetová schránka alebo modem apod.).

Filtračné zariadenie

Na filtračné čerpadlá iQPUMP a filtre sa poskytuje záručná doba 3 roky odo dňa odovzdania výrobku. Predĺžená záruka 5 rokov sa vzťahuje na filtračnej nádoby. Predĺžená záruka 10 rokov sa vzťahuje len na filtračnej nádoby rady MS.

Na filtračný materiál, ako je sklenené filtračné médium Crystal Clear, sa nevzťahuje táto záruka s výnimkou výrobných chýb zistených počas uvedenia do prevádzky.



Všetky žiadosti o uplatnenie záruky musia byť poslané Vášmu predajcovi.

Dôrazne odporúčame, aby ste si uschovali faktúru za nákup výrobku na bezpečné miesto, spolu s ostatnými dodanými dokumentmi, aby v ZPCE mohli presne určiť typ výrobku a mohli vám tak poskytnúť všetku potrebnú pomoc.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach výrobcu alebo na www.mountfield.sk